

File 2 out of 2  
TECHNICAL OFFER FORM ACTED YEMEN  
نموذج العرض بمنظمة أكتد – [اليمن]

**Tender N°** (filled in by ACTED):  
رقم المناقصة:

T/15GJC/ZKXCFW/ZKXSTI/AI Dhalee/LOG/YEM/25-02-2026/001

**Date** (filled in by Bidders):  
التاريخ:  
25-02-2026

To be Filled by Bidder (COMPULSORY)  
تعبأ البيانات إجبارياً في الجدول التالي عن طريق مقدم العطاء

PLEASE REVIEW MINIMUM TECHNICAL SPECIFICATIONS AND IN CASE OF VARIATIONS,  
PROVIDE FULL DETAILS. SAMPLES AND CATALOGUES **MUST** BE PROVIDED WHERE INDICATED.

Project Location:

- Supply materials and equipment for CFW – Al Azariq Dist.-Borat and Qusabah Village- Al Dhale'a Gov.

PLEASE FILL IN THE FOLLOWING TABLE FOLLOWING OUTLINED STEPS:

- THIS TABLE SHOULD BE COMPLETED IN CONJUNCTION WITH THE TECHNICAL SPECIFICATIONS OUTLINED IN THE FINANCIAL OFFER.

يرجى مراجعة الحد الأدنى من المواصفات الفنية وفي حالة الاختلافات ، تقديم التفاصيل الكاملة. يجب تقديم العينات والكatalogات.

موقع المشروع:

- توريد مواد وادوات النقد مقابل العمل - مديرية الازراق-قريتي براط وقصابه محافظة الضالع.

يرجى ملء الجدول التالي الخطوات الموضحة أدناه:  
1. يجب استكمال هذا الجدول بالاقتران مع المواصفات الفنية الواردة في العرض المالي.



2. THE BIDDER **IS EXPECTED** TO PROVIDE TECHNICAL CATALOGUES OR ANY OTHER MANDATORY TECHNICAL DOCUMENTS AS PER REQUIREMENTS IN THE TABLE BELOW.
3. THE BIDDER **MUST** INDICATE ORIGIN AND BRAND OF EACH ITEM.
4. THE BIDDER **IS NOT** REQUIRED TO REPEAT TECHNICAL SPECIFICATIONS IF ITEMS MATCHES MINIMUM STANDARD OUTLINED IN THE TABLE. IN CASE TECHNICAL SPECIFICATIONS VARY, THE BIDDER **MUST** INDICATE PROPOSED TECHNICAL SPECIFICATIONS.
5. PHOTOS IS NOT REQUIRED; HOWEVER, THE BIDDER IS ABLE TO PROVIDE PHOTOS WHERE IT IS APPLICABLE.

2. من المتوقع أن يقدم مقدم العطاء كتالوجات فنية أو أي مستندات فنية إلزامية أخرى حسب المتطلبات الواردة في الجدول أدناه.
3. يجب أن يشير مقدم العرض إلى أصل كل عنصر والعلامة التجارية الخاصة به.
4. مقدم العطاء غير مطالب بتكرار المواصفات الفنية إذا كانت العناصر تطابق الحد الأدنى من المعايير المحددة في الجدول. في حالة اختلاف المواصفات الفنية ، يجب أن يشير مقدم العرض إلى المواصفات الفنية المقترحة.
5. الصور غير مطلوبة ، ومع ذلك ، فإن مقدم العرض قادر على تقديم الصور حيثما كان ذلك ممكناً.

**Failure to comply with the above outlined requirements might lead to a disqualification.**

قد يؤدي عدم الامتثال للمتطلبات الموضحة أعلاه إلى فقدان الأهلية.

No.	Material Name & Minimum technical specifications اسم المادة والحد الأدنى من المواصفات الفنية	Catalogue or any other mandatory technical documents كتالوج أو أي مستندات فنية إلزامية أخرى	Origin (mandatory) الأصل (إلزامي)	Brand (mandatory) العلامة التجارية (إلزامي)	Specifications provided by bidder مواصفات مقدمة من المقاول (mandatory) (إلزامي)	Photos (where applicable) الصور (عند الاقتضاء)
1.1	Ordinary Portland Cement (CEM I 42.5N), 50 kg bag	Mandatory: Supplier must provide catalogs or photo for approval إلزامي: يجب على المورد تقديم كتالوج أو صورته للموافقة عليه				



1.2	<p><b>Green Water Hose 0.75 inch – 50 m/</b> مياه أخضر 0.75 إنش × 50 م</p> <p><b>Dimensions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inner diameter: 0.75 inch (≈ 19 mm)</li> <li>Length: 50 meters</li> <li>Wall thickness: 2–3 mm</li> </ul> <p>الأبعاد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>القطر الداخلي: 0.75 إنش (≈ 19 ملم)</li> <li>الطول: 50 م</li> <li>سمكة الجدار: 2–3 ملم</li> </ul>	<p><b>Mandatory:</b> Supplier must provide sample for approval</p> <p>إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه</p>				
1.3	<p><b>Plastic Sheet – 6 m × 4 m/م 4 × 6 م</b> غطاء بلاستيكي</p> <p><b>Material &amp; Construction</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Material: High-density polyethylene (HDPE) or polypropylene (PP)</li> <li>Thickness: ≥ 150 µm (0.15 mm)</li> </ul> <p><b>Dimensions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Length: 6 m</li> <li>Width: 4 m</li> <li>Weight: Approx. 2 – 3 kg per sheet</li> </ul> <p>المادة والتصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>المادة: بولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) أو بولي بروبيلين (PP)</li> <li>السماك: <math>0.15 \leq</math> ملم (150 ميكرون)</li> </ul> <p>الأبعاد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الطول: 6 م</li> <li>العرض: 4 م</li> <li>الوزن: تقريباً 2 – 3 كجم لكل غطاء</li> </ul>	<p><b>Mandatory:</b> Supplier must provide sample for approval</p> <p>إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه</p>				



1.4	Construction Rope (100 m, PP/PE)	Mandatory: Supplier must provide sample for approval إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه				
1.5	Engine Oil (1 Liter, equivalent to Falcon quality)/ زيت محرك 1 لتر/ Material & Performance <ul style="list-style-type: none"> <li>Type: Mineral or semi-synthetic engine oil, high-quality</li> <li>Viscosity grade: ISO VG 46–68</li> </ul> المادة والأداء: <ul style="list-style-type: none"> <li>النوع: زيت محرك معدني أو نصف صناعي عالي الجودة</li> <li>درجة اللزوجة ISO VG 46–68: أو ما يعادلها</li> </ul>	Mandatory: Supplier must provide sample for approval إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه				
1.6	Grease for Jack Hammer bits (0.5 kg)/ شحم لقطع (0.5 كجم) الكمبريشن/ Material & Composition <ul style="list-style-type: none"> <li>Type: Multipurpose industrial grease, suitable for heavy-duty equipment</li> <li>Base: Mineral or synthetic oils with thickener</li> <li>Volume/weight: 0.5 kg per can</li> </ul> المادة والتركيب: <ul style="list-style-type: none"> <li>النوع: شحم صناعي متعدد الاستخدامات، مناسب للمعدات الثقيلة</li> <li>الأساس: زيوت معدنية أو صناعية مع مواد مثخنة</li> <li>الوزن: 0.5 كجم لكل علبة</li> </ul>	Mandatory: Supplier must provide sample for approval إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه				



1.7	<p>Polyethylene Fuel Tank 2 layers / خزان وقود بولي / إثيلين عمودي، طبقتين</p> <p><b>Material &amp; Construction</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Material: High-density polyethylene (HDPE), double-layered</li> <li>Capacity: 200-3000 liters</li> </ul> <p>المادة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>بولي إثيلين عالي الكثافة (HDPE) بطبقتين</li> <li>السعة: 200-3000 لتر</li> </ul>	<p><b>Mandatory:</b> Supplier must provide catalog for approval</p> <p>إلزامي: يجب على المورد تقديم كتالوج للموافقة عليه</p>				
1.8	<p>Jack Hammer (Petrol, 3 HP, complete with accessories)</p> <p><b>Engine &amp; Performance</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Engine: Petrol, 3 HP, 2-stroke or 4-stroke</li> <li>Fuel: Gasoline/petrol compatible</li> <li>Power: 3 horsepower (approx. 2.2 kW)</li> </ul> <p>لمحرك والأداء:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>المحرك: بنزين، 3 حصان،</li> <li>الوقود: بنزين</li> <li>القدرة: 3 حصان (≈ 2.2 كيلوواط)</li> <li>بدء التشغيل: شد يدوي</li> <li>الاهتزاز: مزود بمقابض مضادة للاهتزاز لراحة العامل</li> <li>مستوى الضوضاء: مطابق للمعايير السلامة</li> </ul> <p>الهيكل والتصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>المادة: هيكل فولاذي قوي مع طلاء مقاوم للتآكل</li> <li>العلامات: اسم العلامة التجارية محفور على جسم المكنة</li> </ul>	<p><b>Mandatory:</b> Supplier must provide catalog for approval</p> <p>إلزامي: يجب على المورد تقديم كتالوج للموافقة عليه</p>				



1.9	<p><b>Crowbar Iron Bit – 60 cm/ صبار كمبريشن حديدي 60 سم</b></p> <p><b>Material &amp; Construction</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material:</b> High-strength forged steel</li> <li>• <b>Tip:</b> Sharp, uniform, suitable for heavy-duty chiseling</li> <li>• <b>Finish:</b> Smooth, corrosion-resistant coating</li> <li>• <b>Length:</b> 60 cm</li> <li>• <b>Diameter:</b> As per standard jack hammer fitting</li> </ul> <p><b>Performance Requirements</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistant to bending, chipping, and wear</li> <li>• Fits securely in jack hammer chuck</li> <li>• Capable of continuous use under high vibration</li> <li>• Suitable for breaking concrete, rock, and hard soil</li> </ul> <p><b>المادة والتصنيع:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>المادة:</b> فولاذ مطروق عالي القوة</li> <li>• <b>المعالجة الحرارية:</b> مقسى لمقاومة التآكل وزيادة المتانة</li> <li>• <b>الطرف:</b> حاد وموحد، مناسب للاستخدام الثقيل</li> <li>• <b>التشطيب:</b> أملس ومقاوم للتآكل</li> <li>• <b>الطول:</b> 60 سم</li> <li>• <b>الفطر:</b> حسب القياس القياسي لتركيب الكمبريشن</li> </ul> <p><b>الأداء:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مقاوم للانحناء والتكسير والتآكل</li> <li>• يركب بشكل آمن في الكمبريشن</li> </ul>	<p><b>Mandatory:</b> Supplier must provide sample for approval</p> <p><b>إلزامي:</b> يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه</p>						
-----	--	--	--	--	--	--	--	--



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مناسب للاستخدام المستمر تحت الاهتزاز العالي</li> <li>• فعال لتكسير الخرسانة، الصخور، والتربة الصلبة</li> </ul>					
1.10	<p>Chisel Bit – 60 cm (Vibrator type)/ لقم كمبريشن هزاز 60 سم</p> <p><b>Material &amp; Construction</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material:</b> High-strength forged steel</li> <li>• <b>Tip:</b> Vibrator type, sharp and uniform for efficient chiseling</li> <li>• <b>Finish:</b> Smooth, corrosion-resistant coating</li> <li>• <b>Length:</b> 60 cm</li> <li>• <b>Diameter:</b> Standard fitting for jack hammer</li> </ul> <p><b>Performance Requirements</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistant to bending, chipping, and wear</li> <li>• Fits securely in jack hammer chuck</li> <li>• Suitable for continuous heavy-duty use</li> <li>• Effective for breaking concrete, rocks, and compact soil</li> </ul> <p>المادة والتصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• المادة: فولاذ مطروق عالي القوة</li> <li>• المعالجة الحرارية: مقسى لمقاومة التآكل وزيادة المتانة</li> <li>• الطرف: هزاز، حاد وموحد لتكسير فعال</li> <li>• التشطيب: أملس ومقاوم للتآكل</li> <li>• الطول: 60 سم</li> <li>• القطر: مطابق للتركيب القياسي للكمبريشن</li> </ul> <p>الأداء:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مقاوم للانحناء والتكسير والتآكل</li> </ul>	<p><b>Mandatory:</b> Supplier must provide sample for approval</p> <p>إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه</p>				



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يركب بشكل آمن في الكمبريشن</li> <li>• مناسب للاستخدام المستمر للأعمال الثقيلة</li> <li>• فعال لتكسير الخرسانة، الصخور، والتربة المضغوطة</li> </ul>					
1.11	<b>Steel Shovel (D-handle)</b> <b>Blade Specifications</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material:</b> High-carbon steel or stainless steel (industrial grade)</li> <li>• <b>Blade thickness:</b> Minimum 1.8–2.5 mm</li> <li>• <b>Blade dimensions:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Length: 270–300 mm</li> <li>○ Width: 190–220 mm</li> </ul> </li> <li>•</li> </ul>	<b>Mandatory:</b> Supplier must provide sample for approval إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه				
1.12	<b>Arabic Hoe</b> <b>Blade Weight:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Blade weight:</b> Not less than 1.2 kg</li> <li>• <b>Total tool weight (including handle):</b> 2.2 – 2.8 kg</li> <li>• <b>Length:</b> 20–22 cm</li> <li>• <b>Width:</b> 15–17 cm</li> </ul> <b>Handle Specifications</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material:</b> Solid hardwood (local “Baladi” type)</li> <li>• <b>Length:</b> 60-70 cm</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• من فولاذ كربوني مطروق أو ستانلس ستيل صناعي</li> <li>• سماكة الشفرة: لا تقل عن 1.8–2.5 ملم</li> <li>• الطول: 27–30 سم</li> </ul>	<b>Mandatory:</b> Supplier must provide sample for approval إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه				



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• العرض: 19–22 سم</li> <li>المقبض:</li> <li>• نوع D مغلق</li> <li>• طول كلي: 100–110 سم</li> </ul>					
1.13	<p><b>Pick Axe (Rocky type, double pointed)</b> <b>Head Specifications</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Total head weight: 2.0 – 2.5 kg</li> <li>• Total head length: 45–55 cm</li> </ul> <p><b>Handle Specifications</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Solid hardwood (Baladi type)</li> <li>• Length: 85–95 cm</li> </ul> <p>مواصفات الرأس:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• وزن الرأس: من 2.0 – 2.5 كجم</li> <li>• طول الرأس: 45–55 سم</li> </ul> <p>المقبض:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• خشب صلب بلدي</li> <li>• الطول: 85–95 سم</li> </ul>	<p><b>Mandatory:</b> Supplier must provide sample for approval</p> <p>إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه</p>				



1.14	<p>Crowbar – 1.3 m (Heavy Duty)/ صبار بطول 1.3 متر (تقيل الاستخدام)</p> <p><b>Dimensions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Length: 1.3 meters (<math>\pm 2</math> cm)</li> <li>Diameter: 28–32 mm</li> <li>Total weight: 6 – 8 kg</li> </ul> <p>الأبعاد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الطول: 1.3 متر <math>\pm 2</math> سم</li> <li>القطر: 28 – 32 ملم</li> <li>الوزن الكلي: 6 – 8 كجم</li> </ul>	<p><b>Mandatory:</b> Supplier must provide sample for approval</p> <p>إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه</p>				
1.15	<p>Sledge Hammer – 10 lb (Heavy Duty)/ زبرة حديد 10 رطل (ثقيلة الاستخدام)</p> <p><b>Head Specifications</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Type: Double-faced (flat striking faces)</li> <li>Head weight: 10 lb (4.5 – 4.8 kg)</li> </ul> <p><b>Handle Specifications</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Solid hardwood (local Baladi hardwood)</li> <li>Length: 80–90 cm (32–36 inches)</li> </ul> <p>مواصفات الرأس:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>وزن الرأس: 10 رطل (4.5 – 4.8 كجم)</li> </ul> <p>المقبض:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>خشب صلب بلدي أو ألياف زجاجية</li> <li>الطول: 80–90 سم</li> </ul>	<p><b>Mandatory:</b> Supplier must provide sample for approval</p> <p>إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه</p>				
1.16	<p>Sledge Hammer – 6 lb/ زبرة حديد 6 رطل (متوسطة الاستخدام)</p> <p><b>Head Specifications</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Type: Double-faced (flat striking faces)</li> <li>Head weight: 10 lb (2.7 – 3 kg)</li> </ul> <p><b>Handle Specifications</b> Material: Solid hardwood (local Baladi hardwood)</p>	<p><b>Mandatory:</b> Supplier must provide sample for approval</p>				



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Length: 70–80 cm</li> </ul> <p>مواصفات الرأس:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>وزن الرأس: 10 رطل (4.5 – 4.8 كجم)</li> <li>المقبض:</li> <li>خشب صلب بلدي أو ألياف زجاجية</li> <li>الطول: 70–80 سم</li> </ul>	إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه				
1.17	<p>Cold Chisels – Large Size (34° Cutting Angle)/ ازميل (فراص) حجم كبير زاوية 34°</p> <p>Dimensions</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Length: 250 – 300 mm (25–30 cm)</li> <li>Diameter (body): 18 – 22 mm</li> <li>Cutting edge width: 25 – 35 mm</li> <li>weight per piece: 0.7 – 1.2 kg</li> </ul> <p>الأبعاد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الطول: 25 – 30 سم</li> <li>القطر: 18 – 22 ملم</li> <li>عرض الحافة: 25 – 35 ملم</li> <li>زاوية القطع: 34° ± 2°</li> <li>من 0.7 – 1.2 كجم</li> </ul>	<p>Mandatory: Supplier must provide sample for approval</p> <p>إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه</p>				
1.18	<p>Medium Pointed/Flat Chisels (19–20 mm Diameter)/(ازميل مدبب متوسط قطر 19–20 ملم)</p> <p>Dimensions</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diameter (body): 19 – 20 mm</li> <li>Length: 250 – 300 mm (25–30 cm)</li> <li>Type: flat edge type (25 mm width)</li> <li>pointed type</li> <li>weight per piece: 0.8 – 1.3 kg</li> </ul> <p>الأبعاد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>القطر: 19 – 20 ملم</li> <li>الطول: 25 – 30 سم</li> <li>الوزن: من 0.8 – 1.3 كجم</li> </ul>	<p>Mandatory: Supplier must provide sample for approval</p> <p>إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه</p>				



1.19	<p>Plastic Bucket – 8 Liter (Construction Grade) / سطل بلاستيك سعة 8 لتر (درجة إنشائية)</p> <p>Capacity &amp; Dimensions</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Nominal capacity: 8 liters (± 5%)</li><li>Wall thickness: Minimum 2.5 – 3.5 mm</li><li>Bottom thickness: Minimum 3 mm (reinforced base preferred)</li><li>Shape: Cylindrical or slightly tapered</li><li>Minimum empty weight: 0.6 – 0.9 kg</li></ul> <p>Handle Specifications</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Material: Galvanized steel wire or corrosion-resistant metal</li><li>Diameter of handle wire: Minimum 4 – 5 mm</li><li>Handle must include plastic grip for comfort</li></ul> <p>السعة والأبعاد:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>السعة: 8 لتر ±5%</li><li>سماكة الجدار: لا تقل عن 2.5 – 3.5 ملم</li><li>قاعدة مدعمة بسماكة لا تقل عن 3 ملم</li><li>حافة علوية مدعمة</li><li>الوزن: لا يقل عن 0.6 – 0.9 كجم</li></ul> <p>المقبض:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>سلك مجلفن أو مقاوم للصدأ</li><li>قطر السلك: لا يقل عن 4 – 5 ملم</li><li>مزود بمقبض بلاستيكي</li></ul>	<p>Mandatory: Supplier must provide sample for approval</p> <p>إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه</p>				

1.20	<p><b>Wheelbarrow – 80 Liter (Heavy Duty Construction Type)</b> سعة 80 لتر – نوع ثقيل / عربة يدوية</p> <p><b>Tray (Bowl) Specifications</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacity: 80 liters (±5%)</li> <li>• Material: Pressed steel sheet</li> <li>• Steel thickness: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Minimum 1.0 – 1.2 mm for tray</li> <li>○ Reinforced front lip preferred</li> </ul> </li> <li>• Tray must be corrosion-protected (painted or powder coated)</li> </ul> <p><b>Frame Specifications</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frame material: Heavy-duty steel tubular frame</li> <li>• Tube diameter: Minimum 32 mm</li> <li>• Tube thickness: Minimum 1.5 mm</li> </ul> <p><b>Wheel Specifications</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pneumatic rubber wheel (air-filled)</li> <li>• Wheel diameter: 14–16 inch</li> </ul> <p><b>Weight</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum total weight: 14 – 18 kg</li> </ul> <p><b>الحوض:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• السعة: 80 لتر ±5%</li> <li>• سماكة الحديد: لا تقل عن 1.0 – 1.2 ملم</li> <li>• مطلي مقاوم للصدأ</li> <li>• حافة أمامية مدعمة</li> </ul> <p><b>الهيكل:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• أنابيب حديد بقطر لا يقل عن 32 ملم</li> <li>• سماكة الأنابيب لا تقل عن 1.5 ملم</li> </ul> <p><b>العجلة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مطاط هوائي 14–16 إنش</li> <li>• محور صلب قطر لا يقل عن 16–20 ملم</li> </ul> <p><b>الوزن الكلي:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 – 18 كجم</li> </ul>	<p><b>Mandatory:</b> Supplier must provide sample for approval</p> <p>إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه</p>					
------	--	---	--	--	--	--	--



1.21	<p><b>Trowel No.16/16 مسطرين رقم</b> <b>Blade Specifications</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Size: No.16 (approx. 16 inches length / 400 mm <math>\pm 5\%</math>)</li> <li>• Width: 100–120 mm</li> <li>• Blade thickness: Minimum 1.0 – 1.2 mm</li> <li>• Approximate weight: 0.4 – 0.7 kg</li> </ul> <p>الشفرة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الطول: 16 إنش تقريباً (400 ملم <math>\pm 5\%</math>)</li> <li>• العرض: 100–120 ملم</li> <li>• سماكة لا تقل عن 1.0 – 1.2 ملم</li> <li>• الوزن: من 0.4 – 0.7 كجم تقريباً</li> </ul>	<p><b>Mandatory:</b> Supplier must provide sample for approval</p> <p>إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه</p>				
1.22	<p><b>Plastering Trowel/ملعقة تلييس وتجصيص/</b> <b>Blade Specifications</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: High-carbon steel or stainless steel</li> <li>• Blade thickness: 0.9 – 1.2 mm (rigid enough to avoid bending)</li> <li>• Blade shape: Rectangular with rounded corners</li> <li>• Blade dimensions: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Length: 280 – 320 mm</li> <li>○ Width: 100 – 120 mm</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Weight</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Approximate total weight: 0.5 – 0.8 kg</li> </ul> <p>الشفرة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مادة: فولاذ كربوني عالي الجودة أو فولاذ مقاوم للصدأ</li> <li>• سماكة الشفرة: 0.9 – 1.2 ملم</li> </ul>	<p><b>Mandatory:</b> Supplier must provide sample for approval</p> <p>إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه</p>				



	<ul style="list-style-type: none"> <li>الشكل: مستطيل بزوايا مدورة</li> <li>الأبعاد: طول 280 – 320 ملم، عرض 100 – 120 ملم</li> <li>الوزن:</li> <li>من 0.5 – 0.8 كجم تقريباً</li> </ul>					
1.23	<p>Plumb Bob/ ميزان خيط رأسي (بلبل)</p> <p><b>Dimensions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Weight: 0.3 – 0.6 kg (sufficient to keep line straight under gravity)</li> <li>Length: 120 – 150 mm (cone length, depends on supplier standard)</li> <li>Tip: Sharp and durable for accurate vertical reference</li> <li>Line: Polypropylene (PP) or nylon cord, 3–5 mm diameter,</li> </ul> <p>الأبعاد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الوزن: 0.3 – 0.6 كجم</li> <li>طول المخروط: 120 – 150 ملم</li> <li>طرف مدبب ودائم</li> <li>الخيط: بولي بروبيلين أو نايلون 3–5 ملم</li> </ul>	<p>Mandatory: Supplier must provide sample for approval</p> <p>إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه</p>				
1.24	<p>Tape Measure – شريط قياس 7.5 متر/ 7.5 m</p> <p><b>Material &amp; Construction</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tape: Stainless steel or coated carbon steel (corrosion-resistant)</li> <li>Tape thickness: ≥ 0.25 cm (2.5 mm)</li> </ul> <p><b>Dimensions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tape length: 7.5 m</li> <li>Tape width: 25 mm</li> <li>Blade markings: Metric and imperial (cm, mm, inch, feet)</li> <li>Case dimensions: Compact, easy to carry</li> <li>Weight: 0.5 – 0.8 kg</li> </ul>	<p>Mandatory: Supplier must provide sample for approval</p> <p>إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه</p>				



	<p>المادة والتصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الشريط: فولاذ مقاوم للصدأ أو فولاذ كربوني مطلي ضد الصدأ</li> <li>سمك الشريط: <math>2.5 \leq</math> ملم</li> </ul> <p>الأبعاد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>طول الشريط: 7.5 م</li> <li>عرض الشريط: 25 ملم</li> <li>العلامات: بالميتير والبوصة (سم، مم، إنش، قدم)</li> <li>الوزن: 0.5 – 0.8 كجم</li> </ul>					
1.25	<p>Fiberglass Measuring Tape – 50 m/ شريط قياس 50 متر فيبرجلاس</p> <p>Dimensions</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tape length: 50 m</li> <li>Tape width: 12 – 15 mm</li> <li>Weight: Approx. 1.0 – 1.5 kg</li> </ul> <p>الأبعاد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>طول الشريط: 50 م</li> <li>عرض الشريط: 12 – 15 ملم</li> <li>الوزن: حوالي 1 – 1.5 كجم</li> </ul>	<p>Mandatory: Supplier must provide sample for approval</p> <p>إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه</p>				
1.26	<p>Metal Sieve – 5 mm Opening, 1.5 m × 2 m/ منخل معدني 5 ملم × 1.5 م × 2 م</p> <p>Frame/Mesh Specifications</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Steel rectangular frame</li> <li>Dimensions: Length 2 m × Width 1.5 m × Height 0.15 m (frame depth approx. 15 cm)</li> <li>Opening size: 5 mm maximum</li> </ul> <p>Support / Stand</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stand material: Hardwood or steel</li> <li>Length: 2 m</li> </ul>	<p>Mandatory: Supplier must provide sample for approval</p> <p>إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه</p>				





	<p>الهيكل/المنخل:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مادة: إطار فولاذي مستطيل</li> <li>• الأبعاد: طول 2 م × عرض 1.5 م × ارتفاع 0.15 م تقريباً</li> <li>• حجم الفتحات: 5 ملم كحد أقصى</li> <li>• القاعدة / الدعم:</li> <li>• مادة: خشب صلب أو فولاذ</li> <li>• الطول: 2 م</li> </ul>					
1.27	<p>Safety Helmet – Yellow-Blue/- لون أصفر-أزرق</p> <p>Material &amp; Construction</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: High-impact resistant plastic (e.g., ABS or HDPE)</li> <li>• Color: Yellow</li> <li>• Internal suspension: Adjustable, padded, fabric-covered for comfort</li> <li>• Top: Reinforced prominence to increase durability</li> <li>• Labeling: Printed Acted logo and donor logo, non-removable</li> </ul> <p>المادة والتصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• المادة: بلاستيك مقاوم للصدمات العالية (ABS أو HDPE)</li> <li>• اللون: أصفر</li> <li>• التعليق الداخلي: قابل للتعديل، مبطن ومغطى بالقماش للراحة</li> <li>• الجزء العلوي: طرف بارز معزز لزيادة المتانة</li> <li>• الملصقات: شعار ACTED وشعار المانح مطبوع وغير قابل للإزالة</li> <li>• المقاس: متوسط، قابل للتعديل ليتناسب مع مختلف أحجام الرأس</li> </ul>	<p>Mandatory:</p> <p>Supplier must provide sample for approval</p> <p>إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه</p>				

1.28	<p><b>Safety Leather Shoes – Medium Size</b> <b>Material &amp; Construction</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Upper:</b> Full-grain leather, tough and durable</li> <li>• <b>Toe protection:</b> Steel or composite toe cap</li> <li>• <b>Sole:</b> Slip-resistant, durable rubber or PU</li> <li>• <b>Lining:</b> Comfortable fabric or leather</li> <li>• <b>Size:</b> Medium (adjustable or per site standard)</li> <li>• <b>Color:</b> Typically brown or black</li> <li>• <b>Stitching:</b> Reinforced, resistant to wear and tear</li> </ul> <p>المادة والتصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الجزء العلوي: جلد كامل عالي الجودة، قوي ومتين</li> <li>• حماية الأصابع: غطاء حديدي أو مركب للقدم</li> <li>• النعل: مطاط أو PU مقاوم للانزلاق ومتعدد الاستخدام</li> <li>• البطانة: قماش أو جلد مريح</li> <li>• المقاس: متوسط (قابل للتعديل أو حسب معيار الموقع)</li> <li>• اللون: بني أو أسود عادة</li> <li>• الخياطة: معززة، مقاومة للتآكل والتمزق</li> </ul>	<p><b>Mandatory:</b> Supplier must provide sample for approval</p> <p>إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه</p>				
1.29	<p><b>Rubber Gloves – Long Sleeve/ قفازات مطاطية طويلة الأكمام</b> <b>Material &amp; Construction</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material:</b> Thick, durable rubber</li> <li>• <b>Color:</b> Black</li> </ul>	<p><b>Mandatory:</b> Supplier must provide sample for approval</p>				



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sleeve: Long to cover wrists and lower forearm</li> <li>Palm &amp; fingers: Textured for enhanced grip</li> </ul> <p>المادة والتصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>المادة: مطاط سميك ومتين</li> <li>اللون: أسود</li> <li>الكم: طويل ليغطي المعصم والساعد السفلي</li> <li>راحة اليد والأصابع: نسيج متميز لتعزيز القبضة</li> <li>المقاسات: متوسطة وكبيرة</li> </ul>	إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه				
1.30	<p><b>Reflective Safety Vest –4 Pockets</b> <b>Material &amp; Construction</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Durable, high-visibility fabric (polyester or equivalent)</li> <li>Color: Typically fluorescent yellow or orange with reflective strips</li> <li>Pockets: 4 pockets for tools and personal items</li> <li>Logos: Printed Acted and donor logos, non-removable</li> <li>Size: Medium and Large</li> </ul> <p>المادة والتصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>المادة: قماش متين وعاكس للضوء (بولستر أو ما يعادله)</li> <li>اللون: أصفر فوسفوري أو برتقالي مع شرائط عاكسة</li> <li>الجيوب: 4 جيوب للأدوات والأغراض الشخصية</li> <li>الشعارات: شعار ACTED وشعار المانح مطبوع وغير قابل للإزالة</li> <li>المقاسات: متوسطة وكبيرة</li> </ul>	<p>Mandatory: Supplier must provide sample for approval</p> <p>إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه</p>				

1.31	<p><b>Safety Glasses/نظارات حماية شفافة</b> <b>Material &amp; Construction</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lens:</b> Transparent, impact-resistant, scratch-resistant</li> <li>• <b>Frame:</b> Durable plastic, lightweight</li> <li>• <b>Strap:</b> Elastic rubber band to secure glasses during work</li> </ul> <p>المادة والتصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• العدسات: شفافة، مقاومة للصدمات والخدوش</li> <li>• الإطار: بلاستيك متين وخفيف الوزن</li> <li>• الرباط: رباط مطاطي لضبط النظارات وتثبيتها أثناء العمل</li> </ul>	<p><b>Mandatory:</b> Supplier must provide sample for approval</p> <p>إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه</p>				
1.32	<p><b>First Aid Kit/حقيبة الإسعافات الأولية</b> <b>Material &amp; Construction</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Case:</b> Durable plastic (25 × 20 × 8 cm) with strong handle</li> <li>• <b>Compartments:</b> Organized for easy access to supplies</li> </ul> <p><b>Contents</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterile gauze dressings: Small, medium, large, individually wrapped</li> <li>• Sterile triangular dressings, individually wrapped</li> <li>• Safety pins</li> <li>• Adhesive plasters</li> <li>• Alcohol-free wipes</li> <li>• Medical tape</li> <li>• Nitrile gloves</li> <li>• Cotton wool</li> <li>• Medical dressings</li> <li>• Scissors</li> <li>• Illustrated guide for first aid procedures</li> </ul>	<p><b>Mandatory:</b> Supplier must provide sample for approval</p> <p>إلزامي: يجب على المورد تقديم عينه للموافقة عليه</p>				



	<p>المادة والتصنيع:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الحقيبة: بلاستيك متين (25 × 20 × 8 سم) مع مقبض قوي</li> <li>• المقصورات: منظمة للوصول السريع إلى المستلزمات</li> <li>• الملصقات: شعار ACTED وشعار المانح مطبوع وغير قابل للإزالة</li> </ul> <p>المحتويات:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ضمادات شاش معقمة: صغيرة، متوسطة، وكبيرة، ملفوفة بشكل فردي</li> <li>• ضمادات مثانة معقمة، ملفوفة بشكل فردي</li> <li>• دبائيس أمان</li> <li>• لصقات لاصقة</li> <li>• مناديل خالية من الكحول</li> <li>• شريط طبي لاصق</li> <li>• قفازات نتريل</li> <li>• قطن طبي</li> <li>• ضمادات طبية</li> <li>• مقص</li> <li>• دليل مصور لإجراءات الإسعافات الأولية</li> </ul>					
--	--	--	--	--	--	--

