

File 2 out of 2
TECHNICAL OFFER FORM ACTED YEMEN
نموذج العرض بمنظمة أكتد – [اليمن]

Tender N° (filled in by ACTED):

رقم المناقصة:

[T/15FSY/6S5SRH/6S5LAT/TS-latrines /North/LOG/HUD/YEM/03-03-2026/00](#)

Order ID (filled in by ACTED):

رقم التعريف الخاص بالطلب:

[OF/15FSY/6S5SRH/6S5LAT/NORTH/HUD/PROG/17/02/2026/](#)

To be Filled by Bidder (COMPULSORY)

تعبأ البيانات إجبارياً في الجدول التالي عن طريق مقدم العطاء

PLEASE REVIEW MINIMUM TECHNICAL SPECIFICATIONS AND IN CASE OF VARIATIONS,
PROVIDE FULL DETAILS. SAMPLES AND CATALOGUES **MUST** BE PROVIDED WHERE INDICATED.

Project Location:

[Supply and Construct of 155 Transitional Shelters with latrines to IDP sites \(Mihsam
Alsneedar Camp,alsuwq alqadimi and Al Rasfah\) in Az Zuhrah district, Hudeydah
governorate.](#)

PLEASE FILL IN THE FOLLOWING TABLE FOLLOWING OUTLINED STEPS:

1. THIS TABLE SHOULD BE COMPLETED IN CONJUNCTION WITH THE
TECHNICAL SPECIFICATIONS OUTLINED IN THE FINANCIAL OFFER.

يرجى مراجعة الحد الأدنى من المواصفات الفنية وفي حالة الاختلافات ، تقديم التفاصيل الكاملة. يجب
تقديم العينات والكتالوجات.

موقع المشروع:

[توريد وبناء 155 مخيم انتقالي مع الحمام لموقع النازحين \(مخيم محصام السنيدر، السوق القديم و الرصفه\)
في مديرية الزهرة محافظة الحديدة](#)

يرجى ملء الجدول التالي الخطوات الموضحة أدناه:
1. يجب استكمال هذا الجدول بالاقتران مع المواصفات الفنية الواردة في العرض المالي.





2. THE BIDDER **IS EXPECTED** TO PROVIDE TECHNICAL CATALOGUES OR ANY OTHER MANDATORY TECHNICAL DOCUMENTS AS PER REQUIREMENTS IN THE TABLE BELOW.
3. THE BIDDER **MUST** INDICATE ORIGIN AND BRAND OF EACH ITEM.
4. THE BIDDER **IS NOT** REQUIRED TO REPEAT TECHNICAL SPECIFICATIONS IF ITEMS MATCHES MINIMUM STANDARD OUTLINED IN THE TABLE. IN CASE TECHNICAL SPECIFICATIONS VARY, THE BIDDER **MUST** INDICATE PROPOSED TECHNICAL SPECIFICATIONS.
5. PHOTO S IS NOT REQUIRED; HOWEVER, THE BIDDER IS ABLE TO PROVIDE PHOTO S WERE IT IS APPLICABLE.

2. من المتوقع أن يقدم مقدم العطاء كتالوجات فنية أو أي مستندات فنية إلزامية أخرى حسب المتطلبات الواردة في الجدول أدناه.
3. يجب أن يشير مقدم العرض إلى أصل كل عنصر والعلامة التجارية الخاصة به.
4. مقدم العطاء غير مطالب بتكرار المواصفات الفنية إذا كانت العناصر تطابق الحد الأدنى من المعايير المحددة في الجدول. في حالة اختلاف المواصفات الفنية ، يجب أن يشير مقدم العرض إلى المواصفات الفنية المقترحة.
5. الصور غير مطلوبة ، ومع ذلك ، فإن مقدم العرض قادر على تقديم الصور حيثما كان ذلك ممكنًا.

Failure to comply with the above outlined requirements might lead to a disqualification.

قد يؤدي عدم الامتثال للمتطلبات الموضحة أعلاه إلى فقدان الأهلية



Items بنود الأعمال	Material Name & Minimum technical specifications اسم المادة والحد الأدنى من المواصفات الفنية	Photo /catalogue صورة / كتالوج	Brand الشركة المصنعة (mandatory) (الزامي)	Manufactory/ production country بلد المنشأ (mandatory) (الزامي)	Dimensions: (length*width*height) Weight Thickness Diameter الابعاد : (طول*عرض*ارتفاع) الوزن : السماكة: القطر: (mandatory) (الزامي)	Additional details about the product تفاصيل اضافية حول المنتج
أعمال طبقة جعم:	احجار الجعم المستديرة والصلبة باقطار بين 0.1 م حتى 0.4 م	Photo requested مطلوب صور				
	الاسمنت بورتلاندي	Catalogue requested مطلوب كتلوج				
	رمل (نيس)	Photo requested مطلوب صور				
اعمال المباني الحجر للكرسي:	الحجر المربع البازلت الاسود الخالية من الشقوق والعروق وجه واحد سماكة (25) سم للمدماك وبالارتفاع المطلوب 25 سم	Photo requested مطلوب صور				
خرسانة عادية	الاسمنت بورتلاندي	Catalogue requested مطلوب كتلوج				



	رمل (نيس)	Photo requested مطلوب صور				
	كري	Photo requested مطلوب صور				
أعمال مباني جدران بلك:	البلك اسمنتي اوتوماتيكي مفرغ ابعاد (20*20*40)سم بارتفاع 1.8 م	Photo requested مطلوب صور				
أعمال التلابيس :	طلاء أملشن لون: ابيض	Catalogue requested مطلوب كتلوج				
اعمال الخرسانة المسلحة :	(8،12،10) Ø : مقاس وبطول 12م تركي الصنع	Catalogue requested مطلوب كتلوج				
	اسمنت مقاوم للأملاح	Catalogue requested مطلوب كتلوج				
انبوب حديد قطر 2.5 هنش:	- انبوب حديد مجلفن القطر: 2.5 هنش الطول: 5.5 متر مجلفن					Request for a physical sample مطلوب عينة
اعمال الحديد شبك الحديد للسقف:	بطول 20 م وبعرض 1 م مقاس 2 * 2 سم					Request for a physical sample مطلوب عينة
اعمال العازل الحراري للسقف :	- لفات عازل حراري مكسي بطبقة الألومنيوم لا تقل سماكته عن 8 مم					Request for a physical sample مطلوب عينة



حبال طبيعية سيزر:	- حبال طبيعية الطول : 30 متر النوع : حبال طبيعية السلك : 10مم					Request for a physical sample مطلوب عينة
حبال نايلون:	- حبال نايلون الطول : 30 متر النوع : نايلون السلك : 5 مم. الطول : 30 متر					Request for a physical sample مطلوب عينة
شبكة حبال لسقف الماوى	شبكة حبال لسقف الماوى: ابعاد: 6*4 متر مصنوعة من خيوط الكتان					Request for a physical sample مطلوب عينة
الحلقة لتغطية السقف:	- الحلفاء - لتغطية السقوف طبقة من القش تدعى محليا بالحلقة السلك الغطاء : 20سم	Photo requested مطلوب صور				
طرابيل :	طرابيل الابعاد: 7 × 5 متر الوزن : تقريبا 8 كغم التصنيع: مصنوعة من ألياف البولي ايثيلين المنسوجة عالية الكثافة					Request for a physical sample مطلوب عينة
اعمال الباب الحديد:	باب من الحديد (2 * 1) م من الصاج سماكة 1.25 مم نوعية جيدة مع تدعيمها بعمل مرايبع مجلفن 25*25 مم بسماكة 1.25 مم وكذلك تثبيتها بعمل شلمان حول اطار الباب مقاس 2 هنش بسماكة 5 مم وتثبيت الشلمان من خلال تثبت مسامير في الجدران مع عمل مونة اسمنتية وتركيبها حول البوابة بسماكة لاتقل عن 8 سم والسعر يشمل اعمال الطلاء بالبرايمر	Photo requested مطلوب صور				



	<p>وجهين و الطلاء للباب باللون الابيض مع طباعة شعار المنظمة بالمقاس المناسب مع عمل نقشة خارجية حديدية تتناسب مع النمط التقليدي للمنطقة وكذلك عمل المفصلات و الهندراتبات في الجهتين الداخلية والخارجية من الحديد قطر 16 مم</p>					
اعمال نوافذ الحديد :	<p>حديد بابعاد (1 * 0.9) م من الصاج سماكة 1 مم اربع درفات عادية شعبية من المتعارف بها في المنطقة مع عمل شبك حماية من الحديد والمسمى محلياً الديمن بسماكة 2.8 مم وبفتحات 10*10 مم وعمل إطار حديد للدرفات والشبك الحديدي (حديد شلمان 1 هنش سماكة 2 مم) وتثبيتها بالحلق (حديد شلمان 1.25 هنش وسماكة 2 مم) وتثبيت كل درفه بالمفصلات عدد 2 من الحديد مقاس 12 مم وتركيب المغالق نوعية جيدة والسعر يشمل اعمال الطلاء بالبرايمر وجهين و الطلاء باللون الابيض مع طباعة شعار المنظمة</p>					Request for a physical sample مطلوب عينة
طاقة شمسية لإضاءة العشة:	- لوح شمسي سعة 100 وات					Request for a physical sample مطلوب عينة
	- سلك بمقاس 2*2.5 ملم نحاس بطول 5 متر					Request for a physical sample مطلوب عينة
	- بطارية جل 55 أمبير حديثة الصنع					Request for a physical sample مطلوب عينة
	PMW منظم شحن التيار 20 امبير جهد النضام 24/12 فولت يدعم بطاريات الجل والسائلة					Request for a physical sample مطلوب عينة



	USB يوجد منفذ					
	مفتاح كهرباء					Request for a physical sample مطلوب عينة
	- سلك التوصيل من البطارية الي لمبة الإضاءة					Request for a physical sample مطلوب عينة
	- لمبة إضاءة بقوة 9 وات 12 فولت					Request for a physical sample مطلوب عينة
مروحة طاقة شمسية	مروحة طاقة شمسية DC (عمودية) 12 فولت مقاس 18 بوصة محرك الالديمنة نحاس تحتوي على اضاءة					Request for a physical sample مطلوب عينة
أعمال شبك الالديمن :	- شبك حديدي مجلفن المسمى تجاريا بشبك الالديمن الأبعاد: 1.22 x 2.44 متر وسمك (1.5) مم					Request for a physical sample مطلوب عينة
	- طلاء برايمر ضد الصدأ	Catalogue requested مطلوب كتلوج				
اعمال تنفيذ نافذة الحمام:	نافذه المونيوم ابيض سعودي او ما يعادله مع الزجاج بسمك 6مم مقاس النافذة (60*40 سم درفة مع او بدون اجزاء ثابتة على ان يكون مقطع الالمنيوم 6*4 سم وعمل شبك للنامس عند الدرقات المتحركة.مع التعبئة حول الحلق من الداخل والخارج بمعجون بلاستيكي ابيض وكذا تثبيت ريلات المطاط المحكمة اسفل واعلى وعلى جوانب الدرغه وفي مجاريها					Request for a physical sample مطلوب عينة



	الخاصة. جميع القطع المعدنية والبراغي والزوايا اللازمة للتثبيت من الألمنيوم .					
اعمال السباكة للحمام :	مرحاض أرضي (مرحاض عربي) اللون: أبيض الجودة: عالية					Request for a physical sample مطلوب عينة
	pvc ماسوره صرف صحي بلاستيك النوع: ضغط عالٍ المادة: PVC المقاس: 4 بوصات السماكة لا تقل عن 4 مم					Request for a physical sample مطلوب عينة
	كوع و مثلث وكوع ريحة ومثلث صحي pvc بلاستيك النوع: ضغط عالٍ المادة: PVC المقاس: 4 بوصات السماكة لا تقل عن 4 مم					Request for a physical sample مطلوب عينة
بلاط موزايكو:	بلاط موزايكو 25*25 لا تقل سماكته عن 25 مم					Request for a physical sample مطلوب عينة
أعمال الخزان والسباكة :	خزان مياه السعة: ٣٠٠ لتر المادة: بلاستيك جودة عالية طبقتان سينتس أو ما يعادله					Request for a physical sample مطلوب عينة
لوحة معدنية:	بحسب المواصفات الموضحة بالرسومات					

