

File 2 out of 2
TECHNICAL OFFER FORM ACTED YEMEN
نموذج العرض بمنظمة أكتد – [اليمن]

Tender N° (filled in by ACTED):

رقم المناقصة:

[T/15FS T/15FSY/6S5NFH/NFI/North/LOG/HUD/YEM/03-03-2026/001](#)

Order ID (filled in by ACTED):

رقم التعريف الخاص بالطلب:

[OF/15FSY/6S5NFH/NORTH/HUD/PROG/17-2-2026/](#)

To be Filled by Bidder (COMPULSORY)

تعبأ البيانات إجبارياً في الجدول التالي عن طريق مقدم العطاء

PLEASE REVIEW MINIMUM TECHNICAL SPECIFICATIONS AND IN CASE OF VARIATIONS, PROVIDE FULL DETAILS. SAMPLES AND CATALOGUES **MUST** BE PROVIDED WERE INDICATED.

Project Location:

[Supply, delivery and distribute of 155 NFI kits to IDP sites in AlZuhrah District, Hudeidah Government](#)

PLEASE FILL IN THE FOLLOWING TABLE FOLLOWING OUTLINED STEPS:

1. THIS TABLE SHOULD BE COMPLETED IN CONJUNCTION WITH THE TECHNICAL SPECIFICATIONS OUTLINED IN THE FINANCIAL OFFER.

يرجى مراجعة الحد الأدنى من المواصفات الفنية وفي حالة الاختلافات ، تقديم التفاصيل الكاملة. يجب تقديم العينات والكتالوجات.

موقع المشروع:

[توريد وتوصيل وتوزيع 155 حقيبة مواد غير غذائية إلى مواقع النازحين في مديرية الزهرة محافظة الحديدة](#)

يرجى ملء الجدول التالي الخطوات الموضحة أدناه:

1. يجب استكمال هذا الجدول بالاقتران مع المواصفات الفنية الواردة في العرض المالي.
2. من المتوقع أن يقدم مقدم العطاء كتالوجات فنية أو أي مستندات فنية إلزامية أخرى حسب المتطلبات الواردة في الجدول أدناه.





2. THE BIDDER **IS EXPECTED** TO PROVIDE TECHNICAL CATALOGUES OR ANY OTHER MANDATORY TECHNICAL DOCUMENTS AS PER REQUIREMENTS IN THE TABLE BELOW.
3. THE BIDDER **MUST** INDICATE ORIGIN AND BRAND OF EACH ITEM.
4. THE BIDDER **IS NOT** REQUIRED TO REPEAT TECHNICAL SPECIFICATIONS IF ITEMS MATCHES MINIMUM STANDARD OUTLINED IN THE TABLE. IN CASE TECHNICAL SPECIFICATIONS VARY, THE BIDDER **MUST** INDICATE PROPOSED TECHNICAL SPECIFICATIONS.
5. PHOTO S IS NOT REQUIRED; HOWEVER, THE BIDDER IS ABLE TO PROVIDE PHOTO S WERE IT IS APPLICABLE.


3. يجب أن يشير مقدم العرض إلى أصل كل عنصر والعلامة التجارية الخاصة به.
4. مقدم العطاء غير مطالب بتكرار المواصفات الفنية إذا كانت العناصر تطابق الحد الأدنى من المعايير المحددة في الجدول. في حالة اختلاف المواصفات الفنية ، يجب أن يشير مقدم العرض إلى المواصفات الفنية المقترحة.
5. الصور غير مطلوبة ، ومع ذلك ، فإن مقدم العرض قادر على تقديم الصور حيثما كان ذلك ممكنًا.

Failure to comply with the above outlined requirements might lead to a disqualification.

قد يؤدي عدم الامتثال للمتطلبات الموضحة أعلاه إلى فقدان الأهلية.



Items بنود الأعمال	Material Name & Minimum technical specifications اسم المادة والحد الأدنى من المواصفات الفنية	Photo /catalogue صورة / كتالوج	Brand الشركة المصنعة (mandatory) (الزامي)	Manufactory/ production country بلد المنشأ (mandatory) (الزامي)	Dimensions: (length*width*height) Weight Thickness Diameter الأبعاد : (طول*عرض*ارتفاع) الوزن : السماكة: القطر: (mandatory) (الزامي)	Additional details about the product تفاصيل إضافية حول المنتج
بطانية	أبعاد: 2.0*1.5م التركيب: بوليستر 100% خيوط والياف صناعية المواد: بوليستر "خيوط والياف" النوع: حراري متوسط الوزن: 1.5 - 2 كجم الحواف العرضية: محددة بزمام التعبئة والتغليف: غلاف بلاستيكي مفرد					Request for a physical sample مطلوب عينة
فراش	الأبعاد: 0.9*1.8 م مع سماكة 10 سم غير لاصقة، المتوسط: رغوة البولي يوريثان 15-25 كجم/م ³ (2.43 - 4.05 كجم)، خامة قماش الغطاء: خليط من البوليستر + القطن. الوزن 2600 جرام +5%					Request for a physical sample مطلوب عينة
دلو ماء	لسعة: 15 لتر الوزن: لا يقل عن 800 جرام التصنيع: مصنوعة من البلاستيك، مع غطاء بلاستيكي للغلق والفتح، بالإضافة إلى مقبض بلاستيكي قوي لحمل الدلو.					Request for a physical sample مطلوب عينة
حصيرة النوم	نهاية مؤمنة بحدود الشريط الأبعاد: 0.9*1.8 م					Request for a physical sample مطلوب عينة



	التركيب: 100% خيوط صناعية منسوجة بإحكام					
شبكات البعوض (ناموسية)	<p>توفر الناموسيات الحشرية طويلة الأمد ، المعالجة بالمبيدات الحشرية (LLIN's) (مخطط تقييم WHOPEs الموصى بها مبيدات الآفات لمنظمة الصحة العالمية)، حماية فعالة ضد البعوض والحشرات على LLIN الأخرى، وتعتمد مواصفات تركيبها المادية ووفقاً لتوصية منظمة الصحة العالمية، فإن الأكثر استخداماً أو (PE) مصنوعة من 100% بولي إيثيلين 100 (PES) بوليستر % ناموسية مستطيلة (180 سم طول × 160 سم عرض × 150 سم ارتفاع) /+ 5%"</p>					Request for a physical sample مطلوب عينة
قدر طبخ ألومنيوم 7 لتر مع غطاء	<p>السعة: 7 لترات كحد أدنى. الحجم الداخلي الكلي. المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ أو الألومنيوم.</p> <p>القطر: حد ادنى. 25 سم ، الحد الأقصى للقطر الداخلي 28 سم</p> <p>سماكة: حد ادنى. 0.8 مم في وسط القاع حد ادنى. 0.6 مم عند 20 مم من أعلى الجدار (ألومنيوم بحد أدنى 1.75 مم)</p> <p>المقايض: 2 مقايض من الفولاذ المقاوم للصدأ ، مرفقة بمسامير برشام قوية ، مثنية لأعلى للسماح لقضيب معلق بالمرور (مقايض ألومنيوم لأواني الألومنيوم) مقايض لمقاومة حمولة تصل إلى 20 كجم في وضع الاستخدام العادي</p> <p>الغطاء: الحد الأدنى. 0.6 مم (الألومنيوم على الأقل 1 مم) بمقبض / مقبض قوي ومتين. مقايض لمقاومة حمولة 2 كجم في وضع الاستخدام العادي</p>					Request for a physical sample مطلوب عينة



	الانتهاء: لا توجد حواف حادة ، إنهاء سطح فئة الطعام.					
قدر طبخ ألومنيوم 5 لتر مع غطاء	<p>لسعة: 5 لترات كحد أدنى. الحجم الداخلي الكلي. المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ أو الألومنيوم. القطر: حد ادنى 22 سم كحد أقصى قطر داخلي 24 سم</p> <p>سماكة: حد ادنى. 0.8 مم في وسط القاع حد ادنى. 0.6 مم عند 20 مم من أعلى الجدار (ألومنيوم بحد أدنى 1.75 مم)</p> <p>المقايض: 2 مقايض من الفولاذ المقاوم للصدأ ، مرفقة بمسامير برشام قوية ، مثنية لأعلى للسماح لقضيب معلق بالمرور (مقايض ألومنيوم مقبولة لوعاء الألومنيوم) مقايض لمقاومة حمولة 16 كجم في وضع الاستخدام العادي.</p> <p>الغطاء: الحد الأدنى. 0.6 مم (الألومنيوم على الأقل 1 مم) بمقبض قوي / مقبض قوي ومتين. مقايض لمقاومة حمولة 2 كجم في وضع الاستخدام العادي</p> <p>اللمسة النهائية: لا توجد حواف حادة ، سطح نهائي مناسب للطعام.</p>					Request for a physical sample مطلوب عينة
صحن عميقة من الفولاذ المقاوم للصدأ	<p>السعة: حد ادنى. 0.75 لتر</p> <p>المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ</p> <p>سماكة: حد ادنى. 0.5 مم في وسط القاع القطر: من 24 إلى 25 سم (يجب أن يتلاءم مع حجم قدر الطبخ المذكور في البند الاول لكي يوضع بداخله)</p> <p>اللمسة النهائية: لا توجد حواف حادة ، سطح نهائي مناسب للطعام</p>					Request for a physical sample مطلوب عينة
كوب من الفولاذ المقاوم للصدأ	<p>السعة: حد ادنى. 0.3 لتر.</p> <p>المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ أو البلاستيك البكر غير القابل للكسر.</p>					Request for a physical sample مطلوب عينة



	<p>سماكة: حد ادنى. 0.5 مم في الأسفل و 0.4 مم عند 20 مم من أعلى الجدار. (الفولاذ المقاوم للصدأ) المقبض: ملحوم بإحكام. مقبض لمقاومة سحب 1 كجم. اللمسة النهائية: لا توجد حواف حادة ، سطح نهائي مناسب للطعام.</p>					
ملعقة مائدة من الفولاذ المقاوم للصدأ	<p>السعة: حد ادنى. 10 مل المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ قطعة واحدة ، صلبة. المقاومة: يجب أن تقاوم وزناً يبلغ 4 كجم ، مطبقاً في منتصف العنصر. الطول: حد ادنى. 17 سم. سماكة: حد ادنى. 1 ملم في وسط المغرفة. اللمسة النهائية: لا توجد حواف حادة ، سطح نهائي مناسب للطعام.</p>					Request for a physical sample مطلوب عينة
سكين مطبخ نصل من الفولاذ المقاوم للصدأ.	<p>المادة: نصل من الفولاذ المقاوم للصدأ. المقاومة: يجب أن تقاوم وزناً يبلغ 4 كجم ، مطبقاً في منتصف النصل. المقبض: خشب أو بلاستيك مع برشام ثلاثي أو تثبيت قوي ومتمين. سمك: نصل حد ادنى. 1.5 مم ، تقاس في منتصف النصل. الطول: حد ادنى. نصل صالح للاستعمال مقاس 15 سم. اللمسة النهائية: لا توجد حواف حادة بصرف النظر عن حافة القطع، سطح نهائي مناسب للطعام.</p>					Request for a physical sample مطلوب عينة
ملعقة تقديم من الفولاذ المقاوم للصدأ	<p>المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ قطعة واحدة ، صلبة. المقاومة: يجب أن تقاوم وزناً يبلغ 4 كجم ، مطبقاً في منتصف الملعقة. السعة: حد ادنى. 35 مل الطول: حد ادنى. 30 سم. سماكة: حد ادنى. 1 ملم في وسط الملعقة.</p>					Request for a physical sample مطلوب عينة



	<p>اللمسة النهائية: لا توجد حواف حادة ، سطح نهائي مناسب للطعام.</p>					
التعبئة والتغليف	<p>مواصفات الصندوق: جدران مزدوجة أو ثلاثية ، مع شعار اكتد والمانح يجب تطبيق شعار الرؤية على 4 جوانب (باستثناء الجزء العلوي والسفلي من الكرتون) باللغتين الإنجليزية والعربية. يجب أن يشغل شعار الرؤية ما لا يقل عن 60% من مساحة السطح لكل جانب حيث يتم تطبيقه ويجب طباعته بخط Helvetica Bold بالحبر الأزرق الذي لا يمحى في الموضع الصحيح لتحقيق أقصى قدر من الرؤية. يجب طباعة قائمة المحتويات الكاملة لطقم المطبخ بورق مقاس A4 وإدراجها داخل صندوق الكرتون</p> <p>يجب أن يكون حجم الصندوق أصغر حجم ممكن لمحتويات الصندوق لتجنب ترك أي مساحة فارغة داخل الصندوق. يجب إغلاق كل صندوق كرتوني بشكل صحيح بشريط بلاستيكي لاصق</p>					<p>Request for a physical sample مطلوب عينة</p>

