

ANNEX B: ITB BoQs Form



اتفاقية توريد وتوصيل (مواد ومعدات بناء) في محافظة حضرموت وبحسب المديرية (ارياف المكلا - المكلا - حجر- عمد - غيل باوزير- دوغن - رخيبة - ساه)
- مناقصة رقم ITB/ FMF/ADE/200077/2024

INVITATION TO BID (ITB)

Agreement for Supplies and Delivery (Building tools and materials) in Hadramout Governorate and according to the directorates A

(- Al Mukalla City - Mukalla - Hajar - Amad - - Gail Bawazir - Doan -Rakhyah - Sah)

About the Field Medical Foundation The Field Medical Foundation is a comprehensive community-based, non-profit, developmental organization that seeks to be a pioneer in humanitarian action through its health, relief, and development services, which aims to improve community health and build capacity through projects and services provided with high-quality and high credibility.		نبذة عن المؤسسة الطبية الميدانية : المؤسسة الطبية الميدانية مؤسسة غير ربحية مجتمعية تنموية شاملة تسعى ان تكون رائدة في العمل الإنساني و ذلك عبر خدماتها الصحية و الإغاثية و التنموية و التي تهدف إلى تحسين صحة المجتمع وبناء القدرات من خلال المشاريع و الخدمات المقدمة ذات الجودة و المصداقية العالية .	
Tender no(s): رقم العطاء	No: ITB/ FMF/ADE/200077/2024/PR:FMF ADE 2024 100896	Bid date : تاريخ العطاء :	24-July _2023
		Bid submission date : تاريخ تسليم العطاء من قبل المورد :	07-Aug _2023

SUPPLIER Information : معلومات المورد		For any Informayion : FMF	
Company name / Trading name الإسم التجاري / اسم الشركة		Contact name الاسم :	Mofeed
Contact person الشخص الذي يمكن الاتصال به		E-mail/ البريد	operation.dept@fmfyemen.org
E-mail/ البريد		Phone / هاتف	02-233460 / 103
Phone/ هاتف		Address/العنوان	الجمهورية اليمنية- محافظة عدن- خور مكسر- حي أكتوبر بجانب مكتب التربية والتعليم
Mobile/ موبايل			
Address/العنوان			

items required by: Supplier	
Delivery Date from request : الجدول الزمني لتوصيل:	

Line item no.	Categories	Description of Goods / Services (add attachment for technical specification if very detailed)	Unit	Qty	Unit Price	Total/الإجمالي	Brand النوع	Contry of Origin بلد المنشأ
Building materials and equipment/مواد ومعدات بناء								
1		شراء وتوريد طرنيه يدوي لرش المبيدات سعة 16 لتر	عدد	28				
2		شراء وتوريد صبرة تقطيع الأحجار بطول 1.5 متر (28 ملي) نوعية ممتازة	عدد	11				
3		انابيب بولي اثيلين عالي الكثافة بقطر 63 ملم وضغط 6 بار	متر طولي	1000				

4	أنابيب بولي إيثيلين منخفض الكثافة بقطر 16 ملم وضغط 4 بار وسماكة لا تقل عن 0.9 ملم ذو المنقط الداخلي بتصريف (4 - 6) لتر/ساعة ومسافة 50 سم بين كل نقاطين	متر طولي	8000				
5	رداد بلاستيكي لأثيوب السحب قطر 2 هنش مؤنث تريث	عدد	20				
6	نيبل مخروطي الشكل مذكر تريث ومذكر كبس بقطر 2 هنش	عدد	20				
7	جلبة حديد 2 هنش	عدد	60				
8	بداية خط بولي بروبلين بقطر 63 ملم * 2 هنش مذكر تريث	عدد	140				
9	بداية خط مع الربلة 16 ملم	عدد	500				
10	نهاية خط بولي بروبلين بقطر 63 ملم	عدد	40				
11	نهاية خط 16 ملم على شكل ∞	عدد	500				
12	كوع بولي بروبلين بقطر 63 ملم عادي	عدد	40				
13	مثلوث بولي بروبلين بقطر 63*63*63 ملم	عدد	20				
14	محبس بولي بروبلين بلاستيك بقطر 63 ملم مؤنث تريث	عدد	40				
15	محبس فراشه مذكر تريث مذكر كبس مع الربلة 16 ملم	عدد	40				
16	مربط سادل 63 ملم 1×هنش	عدد	20				
17	مربط سادل 63 ملم x ½ هنش	عدد	20				
18	مخفض (نقاص) نحاس من ½ - % هنش	عدد	20				
19	شراء وتوريد خزان بلاستيكي طبقتين سعة 1000 لتر رأسي نوعية ممتازة مع حنفي نحاس هنش الاربع يوصل بالجانب الاسفل من قاعدة الخزان شاملا كل التوصيلات لون ابيض مع التخريم من الجانب الاسفل والاعلى صمام في الفتحة العلوية تسمح بخروج الهواء قطر 0.75 ه مع شعارين بمقاس 50*50	عدد	22				

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

تیب ابيض	عدد	100				
لي عظم 2 هنش	متر طولي	60				
لي شفاف بقطر 16 ملي	متر طولي	80				
ملش زراعي وجهين عرض اللفة 80 سم وسماكة لا تقل عن 20 ميكرون	متر طولي	8000				
شاش زراعي ابيض، عرض 3م وبسماكة لا تقل عن 20 ميكرون	متر طولي	5000				
لفة هنش لإربع طول 400 متر	لفة	1				
توريد وتركيب محابس بوابة نحاس 3 هنش ويشمل جميع قطع التوصيلات اللازمة والخردوات طبقا لتعليمات مهندس المشروع.	عدد	3				
توريد وتركيب محبس بوابة نحاس 4 هنش ويشمل قطع التوصيلات اللازمة والخردوات طبقا لتعليمات مهندس المشروع.	عدد	1				
توريد وتركيب انابيب من الحديد المجلفن قطر 3هنش بطول 3 متر مع جميع ملحقاتها من تسنين اطراف الانابيب والخردوات التوصيلات والنبلات وتوجيهات مهندس المشروع	عدد	3				
توريد وتركيب انابيب من الحديد المجلفن قطر 4 هنش بطول 3 متر مع جميع ملحقاتها من تسنين اطراف الانابيب والخردوات التوصيلات والنبلات وتوجيهات مهندس المشروع	عدد	1				
توريد وتركيب انابيب حديد مجلفن قطر 3 هنش مع جميع ملحقاتها من تسنين اطراف الانابيب والخردوات التوصيلات وكوعات ومثلثات والنبلات وتوجيهات مهندس المشروع	متر طولي	18				
توريد وتجهيز سلم عرض 60 سم وارتفاع 5 متر للأستخدام لأعمال الصيانة والتصفية داخل وخارجه للخزان من الالمنيوم وبأرتفاع الخزان ويثبت بالجدار ويجب طلاء الحديد بمادة ضد الصدأ.	عدد	1				
توريد وتركيب غطاء فتحة الصيانة للخزان 0.45م × 0.8م الغطاء يكون من الحديد سمك لا يقل عن 1.5ململيمتر والفريم من حديد الزاوية 4سم × 4سم 2سم احدهما يثبت مع الغطاء الحديدي والآخر في خشب السقف ويجب الطلاء ضد الصدأ للحديد المستخدم. كما يتضمن تركيب كل مايلزم من أقفال ومقابض	عدد	1				
تسوية أرضية الخزان والطريق المودية للخزان بالشويول	ساعة	20				
شراء وتوريد بيبي زراعي بولي اثلين 2 انش (16 بار) طول 100 متر	عدد	10				

أدوات البناء

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

شراء وتوريد بيبي زراعي بولي اثلين 1 انش (16 بار) طول 100 متر	عدد	15				
شراء وتوريد توصيلة بولي اثلين شد وصل 2 انش	عدد	80				
شراء وتوريد توصيلة بولي اثلين شد وصل 1 انش	عدد	150				
شراء وتوريد مثلث بولي اثلين شد وصل 2 انش	عدد	50				
شراء وتوريد مثلث بولي اثلين شد وصل 1 انش	عدد	150				
شراء وتوريد بيبي زراعي بولي اثلين 1 انش (10 بار) طول 200 متر	عدد	1				
توريد بلاط سيراميك للحمام	متر مربع	19.8				
توريد بلاط أرضيات الهنجر شجري	متر مربع	29.29				
توريد برميل طلاء ديكو اساس رمادي لمقاومة الصدأ 18 لتر	عدد	1				
نوافذ المونيوم صغيرة للحمامات مقاس 0.6*0.6 نوع قلبي بحيث يكون الالمونيوم اماراتي والزجاج مسلك	عدد	1				
درنشات عربي 4 هنش	عدد	1				
كوع رائحة للدرنشات 4 هنش	عدد	1				
مواسير بلاستيك 4 هنش ضغط عالي طول الماسورة 5.80 متر سعودي او ميعادلة	عدد	4				
مواسير بلاستيك 3/4 هنش ضغط عالي طول الماسورة 5.80 متر سعودي او ميعادلة	عدد	12				
حنفيات ماء كروم نص هنش نوعية ممتازة	عدد	2				
شطاف حمام مقاس 25*25 أبو شبك نوعية سعودي او ميعادله	عدد	2				

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

غراء مواسير بلاستيك علب كيلو ونص	عدد	5				
عطوف بلاستيك 3/4 هنش	عدد	5				
سواكت بلاستيك 3/4 هنش	عدد	6				
مثلثات بلاستيك 3/4 هنش	عدد	4				
محابس بلاستيك 3/4 هنش	عدد	4				
جلب نحاس بلاستيك 3/4 هنش الى 1/2 هنش	عدد	12				
برميل دهان معجون داخلي 18 لتر	عدد	8				
برميل دهان زيتي باعبود بي تي اس 18 لتر	عدد	4				
برميل دهان مائي باعبود داخلي 18 لتر	عدد	8				
برميل دهان مائي باعبود خارجي 18 لتر	عدد	6				
رولة دهان زيتي متوسط مع العصا	عدد	4				
رولة دهان زيتي صغير مع العصا	عدد	5				
رولة دهان مائي كبير مع العصا	عدد	4				
رولة دهان مائي متوسط	عدد	6				
فرشات دهان كبير	عدد	5				
فرشات دهان متوسط	عدد	4				
فرشات دهان صغير	عدد	5				

68	تتر دهان زيتي 3 لتر	كرتون	2				
69	علب تلوينه الاصلي 115 ملي	عدد	35				
70	شريط لاصق لدهانات 2 هنش	عدد	20				
71	توريد مراوح سقف العادي الاصلي 95 watt، والتمن يشمل المروحة والتمديدات والاسلاك اللازمة والمفتاح وكل مايلزم حسب اصول العمل.	عدد	3				
72	توريد وحدة سقف كروية 40 وات مع مايلزم من اكواع وعلب وتمديدات ومفاتيح وحسب اصول العمل	عدد	15				
73	توريد سكين كهربائي 3P * 100A نوعية ممتازة	عدد	1				
74	توريد طبلون تحكم كهرباء ستة خط	عدد	1				
75	توريد مفاتيح كهرباء Ken well أبو 2	عدد	5				
76	توريد مفاتيح كهرباء Ken well أبو 3	عدد	7				
77	توريد مفاتيح كهرباء Ken well أبو 4	عدد	8				
78	توريد لفة أسلاك كهربائية مقاس 1.5 مم	عدد	6				
79	توريد لفة أسلاك كهربائية مقاس 2.5 مم	عدد	4				
80	توريد علب مفاتيح كهرباء	عدد	35				
81	توريد وتركيب هنجر مساحة 4 متر * 14 متر، وارتفاع 3 متر والعمل يشمل الاتي : - مشاعب من المرباع الخاوي المخلفن سمك ملي وريح 100*50 يتم تركيبه بواسطه اللحام على جميع الاعمد الخرسانيه مع الطلاء ضد الصدا ثلاثة أوجه وثم الطلاء بالدهان الزيتي بالألوان المعتمده . - تركيب رمايات بمرباع مجلفن 40*80 سمك ملي وريح لكل 1متر تركب على المشاعب والعمل يشمل لطلاء ضد الصدا ثلاثة أوجه وثم الطلاء بالدهان الزيتي بالألوان المعتمده . -توريد الواح بلاستيك ASA الاصلي مقاس 6 متر لسقف الهنجر . - ويكون التنفيذ للهنجر بحسب اصول العمل المتبته في المنطقه وتوجيهات المهندس	مقطوعية	1				

82	عمالة ماهرة	عامل ماهر (معلم) لتخشيبة وحدادة والأعمدة والقواعد مع الخشب ومعدات تشكيل الحديد (بحسب الرسومات المرفقة).	يوم	29				
83		عامل ماهر (معلم) كهرباء	يوم	5				
84	أعمال الحفر	تعديل وتسوية الأرض بالشيول	ساعة	420				
85		أعمال الحفر للأرض بالبوكلين	ساعة	420				

Delivery Location :
مكان التوصيل :

محافظة حضرموت وبحسب المديرية (إرياف المكلا - المكلا - حجر - عمد - غيل باوزير - دوعن - رخية - ساه)

Name of authorized representative of the Supplier:	
Signature and Stamp:	