

وثائق المناقصة العامة رقم (GWQ/3)

شراء معدات الماي الطارئة المحسنة في مديرية موزع و المخا الساحل الغربي محافظة تعز

ضمن مشروع: الاستجابة المتكاملة المنقذة للحياة والمستدامة لحياة للنازحين الأكثر ضعفاً والمجتمعات المضيفة (النساء والأطفال والمهمشين والأشخاص ذوي الإعاقة. إلخ)، في مديرية موزع & المخا الساحل الغربي محافظة تعز

عملة العطاء /

USD

نوع العقد /

كميات

وثائق المناقصة

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> تعليمات عامة للمقاولين | <input type="checkbox"/> اعلان المناقصة (دعوة العطاءات) |
| <input type="checkbox"/> كشف المواد او العينات | <input type="checkbox"/> النماذج |
| | <input type="checkbox"/> نطاق العمل |

تعليمات للمتقدمين للمناقصة Instructions for Bidders

عنوان المناقصة	شراء معدات الماوي الطارئة المحسنة في مديرية موزع و المخا الساحل الغربي محافظة تعز
----------------	---

تنويه هام:-

- في حالة فشل المورد في الالتزام بشروط المناقصة يحق لمنظمة أجيال بلا قات مصادرة الضمان البنكي، واتخاذ الإجراء اللازم بما تراه المنظمة في إيقاف التعامل وإدراجه في القائمة السوداء.
- يجب تسعير سعر الوحدة لكل بند والسعر الإجمالي للبند المذكورة أعلاه (التسعيرة بالأرقام والحروف والسعر بالدولار الأمريكي).
- الأسعار يجب أن تتضمن جميع التكاليف المباشرة والغير مباشرة (ضرائب، رسوم جمركية، تكاليف نقل وتركيب، تشغيل، فحص. الخ) وبالدولار الأمريكي.

الشروط العامة (الوثائق القانونية التي ترفق مع العطاء):-

1	صُورة من السَّجَل التِّجَارِي (ساري المفعول)
2	صُورة من البِطَاقَة الضَّرْبِيَّة (سارية المفعول).
3	صُورة من رُخْصَة مُزَاوَلَة المِهْنَة / تصريح محل (سارية المفعول).
4	صُورة من البِطَاقَة الزكويَّة (سارية المفعول).
5	صُورة من البِطَاقَة التَّامِينِيَّة (سارية المفعول).
على كل متقدم توفير ضمانات بنكية غير قابلة للإلغاء وغير مشروطة أو %٣ شيك مقبول الدفع غير قابل للإلغاء لفترة لا تقل عن (٣) اشهر بنسبة من قيمة العطاء. 2.	

ملاحظة:

لن يُنظر في الوثائق غير المُكتملة.

الشروط الخاصة:-

- لا يعتبر إصدار طلب تقديم العروض هذا التزام على منظمة أجيال بلا قات بالتعاقد أو بدفع تكاليف إعداد وتقديم العرض والعينات.
- يشترط في المتقدم أن يكون مؤهلاً ومسجلاً قانونياً وله كيان قانوني وقادراً على تنفيذ أنواع المقاولات والتوريدات المذكورة أعلاه. وأن يكون قد قام بأعمال مماثلة خلال ال 3 سنوات الماضية.
- منظمة أجيال بلا قات غير ملزمة بقبول أقل العطاءات.
- على المقاول تقديم عرضة في جدول الكميات موقع ومختم.
- لا يرتبط مقدم العطاء في علاقة تعاقدية مع المنظمة إلا بعد توقيع العقد وفق المواصفات المناسبة، ويحق لمنظمة أجيال بلا قات إلغاء هذه المناقصة أو إعادتها أو تجزئتها في أي وقت ولأي سبب، دون أن يترتب للمتقدم أي حق.
- إذا كان هناك رغبة في تقديم تخفيض لقيمة العطاء فيجب أن يتم تعينته في المكان المخصص لذلك في قوائم العرض ونموذج تقديم العطاء رقم (4) ما لم فإنه لن يعتمد بأي تخفيض غير مثبت في سجل فتح المظاريف.
- كون عمل منظمة أجيال بلا قات يرتبط بتقديم المساعدات الإنسانية في المناطق والظروف والأوقات الأكثر صعوبة فلا يحق للمتقدم أو المتعاقد مع المنظمة التحجج بصعوبة الظروف أو التغيير في سعر صرف العملة أو انعدام المشتقات النفطية، أو غيرها؛ للتَّصُل من واجباته.
- تعبئة نموذج العينات المرفقة من اهم نقاط التقييم الفني للمقاول؛ لتجنب استبعاد العطاء ويجب أن تكون العينة بنفس المواصفات المذكورة في المرفق.

تعليمات للمتقدمين للمناقصة Instructions for Bidders

عنوان المناقصة	شراء معدات الماوي الطارئة المحسنة في مديرية موزع و المخا الساحل الغربي محافظة تعز
----------------	---

٩. يجب إرفاق صور من العقود او محاضر الاستلام للمشاريع السابقة مع المنظمات الدولية أو المحلية في نفس مجال العمل المراد تنفيذه.
١٠. يتم تقديم العطاء بعملة الدولار الأمريكي، وأي عطاء يقدم بعملة مغايرة سيتم استبعاده.
١١. يتم استبعاد العطاء الذي تجاوزت نسبة الأخطاء الحسابية فيه 3 %.
١٢. سيتم استبعاد العطاءات المشروطة.
١٣. يجب على المقاول او المورد ان يضع اسعار البنود بما يتناسب مع تكلفتها وخاصة البنود الاساسية وفي حالة وجود تباين كبير بين سعر السوق وسعر صاحب العطاء يحق للمنظمة طلب تحليل للبنود من صاحب العطاء وفي حالة عدم تقديم ذلك او تقديم تحليل غير منطقي يحق للمنظمة استبعاد العطاء او زيادة الضمان في حالة الترسية عليه.
١٤. في حالة وجود اخطاء في عمليات الجمع سيتم اعتماد نسبة التخفيض المقدمة من المقاول في كل الحالات.
١٥. يجب كتابة البيانات المطلوبة بخط واضح، وغير قابل للمسح، ويمنع استخدام المبيض (الكوركت) في تعديل أي خطأ كتابي اثناء تعبئة العطاء ولكن يتم شطب الخطأ بخطين مائلين وكتابة التصحيح بجانبه مع التوقيع والختم عليه من صاحب العطاء.
١٦. تقديم العطاءات في ظرف A3 مغلق "بالشمع الأحمر" يحتوي على مظروفين منفصلة :
 - ظرف خاص بالعطاء الفني.
 - ظرف خاص بالعطاء المالي.بحيث تكون جيع ظروف العطاء مغلقة بالشمع الأحمر وموضح فيه التالي
- (اسم المناقصة - اسم صاحب العطاء - ورقم التلغون - الايميل - العنوان)
على العنوان التالي: منظمة أجيال بلا قات المكتب الرئيسي تعز حي الاجينات جوار مدرسة المرحوم
١٧. ولن يقبل أي عطاء يرد إلينا بعد هذا الموعد. 2025 / 4 / 10 يوم الخميس الساعة ٢ ظهراً .
١٨. يجب على المتقدمين للمناقصة تعبئة، وتوقيع، وختم جميع أوراق ووثائق المناقصة.
١٩. يجب تعبئة جميع المستندات باللغة العربية.
٢٠. سوف تفتح المظاريف في الزمان والمكان المحدد في الاعلان.
٢١. سوف يعلن في جلسة فتح المظاريف اسم صاحب العطاء وقيمة العطاء النهائية ونوع الضمان وقيمتها وسوف يدون ذلك في محضر رسمي.
٢٢. لا يحق لمقدمي العطاءات التدخل في عمل اللجنة وإذا كان لدى أحد مقدمي العطاءات أي تحفظ او اعتراض على الاجراءات يقدم ذلك كتابيا الى رئيس لجنة فتح المظاريف.
٢٣. سوف يتم تقييم العطاءات بسرية تامة ولا يحق لمقدمي العطاءات التدخل او محاولة التأثير على سير عملية التقييم والمقارنة بين العطاءات باي صورة من الصور وسوف يتم استبعاد من يسعى الى ذلك.
٢٤. سوف يتم ترسية العقد على مقدم العطاء المطابق لوثائق العطاء والذي حصل على اعلى درجة من الجانب الفني والمالي وسوف يتم اشعار صاحب العطاء كتابيا على عنوانه المبين في العطاء.
٢٥. يحق لأصحاب العطاءات الاخرى التي لم يحالفها الحظ التقدم بطلب الايضاح من المنظمة عن سبب استبعاد عطاءاتهم.
٢٦. سوف يتم رفض أي عطاء واعادته الى مقدمه دون فتحه في حالة وروده للمنظمة بعد اخر موعد لتقديم العطاءات.
٢٧. الالتزام بالشروط العامة الصادرة عن اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في الجمهورية اليمنية.

تعليمات للمتقدمين للمناقصة Instructions for Bidders

شراء معدات الماوي الطارئة المحسنة في مديرية موزع و المخا الساحل الغربي محافظة تعز

عنوان المناقصة

أساليب ومعايير:

- سيتم إجراء المناقصة باستخدام وثائق العطاءات القياسية الصادرة من منظمة أجيال بلا قات، وتكون مفتوحة لجميع الموردين المؤهلين ومقدمي الخدمات.
- إرفاق عرض فني متكامل للخبرة السابقة مع إرفاق صور ما يثبت ذلك.
- تحتفظ منظمة أجيال بلا قات بحقها بقبول أو رفض جزء أو كل العطاءات دون إبداء الأسباب.
- إذا ثبت أن أي معلومة مقدمة من قبل أصحاب العطاءات خلال عملية المناقصة غير صحيحة أثناء عملية الفحص أو في أي مرحلة أخرى فالمنظمة الحق في سحب خطاب منح المناقصة.

معايير التقييم تتركز على أساس:

- المواصفات الفنية.
- السعر.
- خطة التنفيذ المزممة.
- والخبرات

ملاحظة:

60% للتقييم الفني، و40% للتقييم المالي.

منح العطاء:

تحتفظ منظمة أجيال بلا قات بالحق في إلغاء العطاء كلياً أو جزئياً في حالة فشل المورد أو مقدم الخدمة على تقديم الخدمة أو المواد المطلوبة، خلال الفترة المحددة و/ أو كان غير قادر على تقديم الخدمات المتفق عليها بالكامل. كما سيتم استبعاده من المشاركة في طلبات عروض الأسعار أو المناقصات في المستقبل.

طريقة الدفع:

سيتم الدفع بالدولار الأمريكي على دفعات بموجب المستخلصات المرفوعة من القطاع الفني في المنظمة وبحسب العقد المنظم لذلك.

إعلان مناقصة Invitation to Bid

تاريخ الإصدار	2025 /3 /10	كود المشروع	CBPF-YEM-24-S-NGO-34110
الموعد النهائي لتقديم العطاءات للمنظمة	الساعة 02:00 ظهراً يوم الخميس الموافق 2025/4/10م		

تعلن منظمة أجيال بلا قات للتوعية والتنمية GWQ - فرع تعز عن رغبتها في إنزال المناقصة العامة رقم (3/GWQ للعام 2025) الخاصة بمشروع: الاستجابة المتكاملة المنقذة للحياة والمستدامة لحياة للنازحين الأكثر ضعفاً والمجتمعات المضيفة (النساء والأطفال والمهمشين والأشخاص ذوي الإعاقة. إلخ)، في مديرية موزع & المخا الساحل الغربي محافظة تعز

وعليه تدعو المنظمة الشركات/ الموردين/ المقاولين المؤهلين، وذوي الخبرة والكيان القانوني الراغبين بالمشاركة في هذه المناقصة تقديم عطاءاتهم، وذلك وفقاً لوثائق المناقصة والتعليمات الموضحة أدناه وبحسب التفاصيل والنماذج المعتمدة من قبل منظمة أجيال بلا قات للتوعية والتنمية GWQ.

رقم المناقصة	عنوان المناقصة	الممول	قيمة الضمان بالدولار	رسوم وثائق المناقصة	موقع تنفيذ النشاط		تاريخ إغلاق المناقصة	موعد فتح المظاريف
					المحافظة	المديرية		
٢٠٢٥ للعام GWQ(3)	شراء معدات الماوي الطارئة المحسنة في مديرية موزع و المخا الساحل الغربي محافظة تعز	صندوق التمويل الإنساني - اليمن	٢% من قيمة العطاء لمدة ٩٠ يوم	مجانيا	تعز	المخا و موزع	الخميس الموافق 2025/4/10م	الاحد الموافق 2025/4/13م الساعة 1:00 في مقر المنظمة فرع تعز

ملاحظات هامة: -

- يجب على المتقدم توفير خطاب ضمان دخول المناقصة بنسبة 2% لمدة ثلاثة أشهر قبل انتهاء موعد التسليم مطروفاً للمنافسة ما لم سيتم استبعاد العطاء من التحليل.
- يجب على المتقدم توفير الوثائق القانونية المذكورة بإعلان المناقصة (سارية المفعول) إذا هناك وثائق منتهية أو غير مرفقة سيتم استبعاد العطاء من التحليل.

- سجل تجاري
- بطاقة ضريبية
- تصريح مزاولة مهنة / ترخيص محل
- بطاقة زكوية
- بطاقة تأمينية

٣- يجب على الفائز بالمناقصة توفير ضمان حسن تنفيذ بنسبة 15%.

٤- يجب على من يحضر جلسة فتح العطاءات إحضار تفويض موقع مختم مالم لن يتمكن من حضور جلسة الفتح.

٥- يجب على المتقدم احظار عينة للمواد عند تسليم المظروف

تفاصيل وملفات المناقصة:

يرجى تنزيل الملف المرفق على يمين الصفحة تحت بند المرفقات Download & Attachments (موقع Yemen HR).

يجب يتم تقديم العطاء في ظرف A3 مغلق بالشمع الأحمر يحتوي على مظروفين منفصلة:

١. ظرف خاص بالعطاء الفني.

٢. ظرف خاص بالعطاء المالي.

وموضح فيها التالي:

(اسم المناقصة - اسم صاحب العطاء - ورقم التلفون – الايميل - العنوان)

أي استفسارات أو توضيحات يرجى الإتصال على الرّقم: 738555365 – 772232137 - 774354294


إذا كان الرقم خارج التغطية يرجى مرسلتنا على الواتس للرد على استفساركم على الرقم 772232137

YHF

Yemen
Humanitarian
Fund



ملحق النماذج



نماذج (١) عرض OFFER FORM

التاريخ	2025 / 3 / 10 م
عنوان المناقصة	شراء معدات الماوي الطارئة المحسنة في مديرية موزع و المخا الساحل الغربي محافظة تعز

تفاصيل عن الشركة (المورد) المتقدمة للمنافسة

1	أسم الشركة	
2	إسم ممثل الشركة	
3	رقم التسجيل	
4	إختصاصات الشركة	
5	عنوان الموقع الإلكتروني	
6	بيانات التّواصل	العنوان مُكتمل
		البريد الإلكتروني
		الخط الأرضي
		الفاكس
		رقم الجوّال
	ص.ب	

أنا الموقع أدناه أوافق على تقديم عرض السعر للمنافسة أعلاه
لمنظمة أجيال بلا قات مع كامل المواصفات، وفقا للشروط العامة والمسؤوليات وأتعهد بالالتزام بها.

إسم المخوّل بالتوقيع:

الصفة:

التوقيع:

الختم الرّسمي:

نماذج (٢) قائمة الأعمال الأخيرة للشركة أو المقاول مع GWQ و / أو وكالات المعونة الدولية الأخرى أو الوكالات الحكومية والمحلية (المراجع)
List of Company's recent business with GWQ and/or other International Aid Agencies or United Nations Agencies or government agencies (References)

N	Organisation المنظمة أو الجهة	Project name اسم المشروع	Destination-Dist - Gov المنطقة - المديرية - المحافظة	Duration of implementation مدة التنفيذ	Cost التكلفة	Implementat ion year عام التنفيذ	Contact person اسم الشخص الذي يمكن التواصل به	Position of Contact person مصبه	Phone/E-mail الايمل والهاتف
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Company name:.....

اسم الشركة :

Company owner:.....

المالك /.....

Phone NO.:

رقم التلفون :

Signituer:

التوقيع /

the stamp:

الختم/.....

نماذج (3) خطة عمل

Tender Title: Procurement of Enhanced Emergency Shelter Kits in Mawza&Mokha Districts, west coast area, Taiz Gov

عنوان المناقصة: شراء معدات المأوى الطارئة المحسنة في مديرية موزع و المخا الساحل الغربي محافظة تعز

No	وصف النشاط Activity Description	البدء Planned Start	النهاية Planned Finish	الفترة باليوم Duration (days)	الشخص المكلف Responsible Person	الملاحظات													
						شهر ١ Month 1				شهر ٢ Month 2				شهر ٣ Month 3				Remarks	
						Wk1	Wk2	Wk3	Wk4	Wk1	Wk2	Wk3	Wk4	Wk1	Wk2	Wk3	Wk4		

Authorized Representative Name:.....
 Title:
 Signituer:
 the stamp:

اسم المخول بالتوقيع:
 الصفة /
 التوقيع /
 الختم /

شراء معدات الماي الطارئة المحسنة في مديرية موزع و المخا الساحل الغربي محافظة تعز

عنوان المناقصة

نموذج: (٤) تقديم العطاء والتخفيضات

المُحترمون

الإخوة/ منظمة أجيال بلاقات

بعد فحص وثائق المناقصة كاملة بما في ذلك النماذج والتي نقر باستلامها وفحصها كاملة

نحن الموقعون: (اسم مقدم العطاء/المقاول)، نؤكد التزامنا بتنفيذ

أعمال المشروع الخاصة

شراء معدات الماي الطارئة المحسنة في مديرية موزع و المخا الساحل الغربي محافظة تعز

ضمن مشروع :

الاستجابة المتكاملة المنقذة للحياة والمستدامة لحياة للنازحين الأكثر ضعفاً والمجتمعات المضيفة (النساء والأطفال والمهمشين والأشخاص

ذوي الإعاقة. إلخ)، في مديرية موزع & المخا الساحل الغربي محافظة تعز

طبقاً لوثائق المناقصة بإجمالي مبلغ وقدره:

المبلغ رقماً	
المبلغ بالحروف	

التخفيض - إن وجد - مبلغ ونسبة التخفيض. ليصبح إجمالي العطاء النهائي بعد التخفيض:

المبلغ رقماً	نسبة التخفيض %
المبلغ بالحروف	

شاملاً جيع الرسوم الجمركية والضرائب والنقل والتأمين وأي رسوم أخرى محددة في وثيقة المناقصة، وشروط العقد بما في ذلك تكاليف مباشرة أو غير مباشرة.

ونتعهد في حالة قبول عطائنا من قبل منظمكم (منظمة أجيال بلاقات) بالتنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات والمخططات وجداول الكميات والشروط المحددة في وثيقة المناقصة، وعطائنا المقدم والذي على أساسه تم الإرساء من قبلكم وبحسب الجدول الزمني المخطط له للتنفيذ والمحددة في وثيقة المناقصة، كما نؤكد التزامنا بأي قرار يتم اتخاذه من قبل الجهات المختصة قانوناً في أي شكوى أو تظلم بشأن هذه المناقصة قبل أو بعد إخطارنا بقبول العطاء، وإلى أن يتم إعداد وتوقيع العقد يعتبر هذا العطاء عقداً ملزماً لنا.

حرر ف يوم..... وتاريخ: / / 2025م.

..... اسم المخوّل بالتوقيع

..... الصفة

التوقيع

الختم الرسمي

نماذج (٥) استمارة استلام وثائق المناقصة للمتقدم **Tender documents Receipt form**

Tender Title : Procurement of Enhanced Emergency Shelter Kits in Mawza& Mukha Districts, west coast area, Taiz Gov	عنوان المناقصة: شراء معدات الماوي الطارئة المحسنة في مديرية موزع و المخا الساحل الغربي محافظة تعز
---	--

ملاحظات Remarks	الهاتف Tel.	الشخص المخول بالتواصل Authorized Representative Name	العنوان Address	أسم المتقدم Tenderer's name	م No

Authorized Representative Name:

Title:-

Signature:

Stamp:

اسم المخول بالتوقيع:

الصفة:

التوقيع:

الختم:

نماذج (٦) استبيان المورد (مقدم المناقصة) **Supplier Questionnaire Form**

Procurement of Enhanced Emergency Shelter Kits in Mawza&Mokha Districts, west coast area, Taiz Gov	عنوان المناقصة: شراء معدات المايوي الطارئة المحسنة في مديرية موزع و المخا الساحل الغربي محافظة تعز
--	--

Supplier Information		معلومات عن المورد	
Owner Name:		1 اسم المالك:	
Name of Company:		2 اسم الشركة:	
Address:		3 العنوان:	
City – Town:		4 المدينة – البلدة:	
Company representative name:		5 اسم ممثل الشركة:	
Primary contact:	تلفون: جوال:	7 أرقام التواصل الأساسي:	
Email:		8 البريد الإلكتروني:	
RC card number/ year:		9 السجل التجاري / الرقم / السنة	
place of registration (copy enclosed)		10 مكان التسجيل (ارفاق نسخة):	
Basic activities (max. 3)	1.	11 النشاطات الأساسية (3 حد أقصى)	
	2.		
	3.		
Banking Information	اسم البنك Name of Bank	12 المعلومات البنكية	
	عنوان البنك Address of Bank		
	اسم الحساب البنكي Bank name account		
	رقم الحساب البنكي Bank name account		
	اوافق على ان الدفع بواسطة تحويل البنك (نعم / لا) Agree to be paid by wire transfer (yes/no)		
Experience and reference list (please attach any documents related to the last three years activities)		13 قائمة الخبرة والمراجع (الرجاء ارفاق أي وثائق متعلقة بنشاطات 3 سنوات الأخيرة)	
العنوان ورقم الهاتف Address, phone number	قائمة المراجع (قد تتضمن أنشطة حالية) List of references (may include present activities)		

Authorized Representative Name:

اسم المخول بالتوقيع:

Title:-

الصفة:

Signature:

التوقيع:

Stamp:

الختم:

نماذج (٧) زيارة مواقع العمل Works site Visit

Procurement of Enhanced Emergency Shelter Kits in Mawza&Mokha Districts, west coast area, Taiz Gov	عنوان المناقصة: شراء معدات الماوي الطارئة المحسنة في مديرية موزع و المخا الساحل الغربي محافظة تعز
Contractor/ Company Name:	اسم المقاول/الشركة:

م	أسم المديرية	تاريخ الزيارة	الختم والتوقيع
1	المخا		
2	موزع		

Contractor/ Company Name:

اسم المقاول/الشركة:

Title:-

المسمى الوظيفي:

Date:

التاريخ:

Signature:

التوقيع:

Stamp:

الختم:

نماذج (٨) التحقق من الوثائق القانونية للمتقدم للعتاق

Tender Title: Procurement of Enhanced Emergency Shelter Kits in Mawza& Mukha Districts, west coast area, Taiz Gov	عنوان المناقصة: شراء معدات الماوي الطارئة المحسنة في مديرية موزع و المخا الساحل الغربي محافظة تعز
--	---

تُعبأ من قبل المُتقدِّم للعتاق			الوثائق القانونية		م
إذا كانت الإجابة بـ (نعم) اذكر			توجد		
تاريخ آخر إصدار	تاريخ الإنتهاء	تاريخ الإصدار	لا	نعم	
					1 السجل التجاري
					2 البطاقة الضريبية
					3 تصريح مزاولة / ترخيص محل
					4 البطاقة الزكوية
					5 البطاقة التأمينية

Contractor Name/ Company:

اسم المقاول/الشركة:

Title:-

الصفة:

Signature:

التوقيع:

Stamp:

الختم:

BIDDER'S CHECK LIST - GWQ / قائمة التحقق من المتقدم للمناقصة – منظمة أجيال بلا قات

Date / التاريخ: / / 2025.

Tender N° / رقم المنقصة: **GWQ - 3**

BEFORE SENDING YOUR BIDDING DOCUMENTS, PLEASE CHECK THAT EACH OF THE FOLLOWING ITEM IS COMPLETE AND RESPECTS THE FOLLOWING CRITERIA. THE ABSENCE OF ANY COMPULSORY DOCUMENT WILL RESULT IN NOT ACCEPTING THE OFFER:

قبل إرسال اوراق تقديم المناقصة, الرجاء التأكد من وجود جميع المعلومات أدناه و حسب الاصول و القوانين المقررة من منظمة أجيال بلا قات في غياب أي من الوثائق الإلزامية لن يتم اعتماد العرض المقدم.

Description / الوصف	To be filled in by Bidder يعبأ من قبل المتقدم للمناقصة		For GWQ use only (to be filled in by Purchase Committee) يعبأ من قبل موظفي دائرة المشتريات من قبل منظمة أجيال بلا قات			
	Included من ضمن		Present الحالي		Comments تعليمات	
	Yes نعم	No لا	Yes نعم	No لا		
1. An original (compulsory) and one copy of the bid have been provided . facultative تقديم نسخة أصلية (الزامي) ونسخة واحدة من العطاء (غير إلزامي)						
2. Instructions to Bidders is attached, signed and stamped by the supplier on all pages. (compulsory) يتم إرفاق التعليمات لمقدمي العروض وملئها وتوقيعها وختمها من قبل المورد (الزامي)						
3. (form 1) - Offer Form is attached, filled, signed and stamped by the supplier on all pages. (compulsory) مرفق نموذج العرض، تم تعبئته، وتوقيعه وختمه من نموذج (1) قبل المورد (الزامي). Note: Filling Required Specification and samples table (Stamped and signed) تعبئه جدول العينات والمواصفات المطلوب تقديمها (ختمه وتوقيعه).						
4. The prices in the Offer Form are in USD (compulsory) الأسعار في نموذج العرض بالدولار الأمريكي (الزامي).						
5. (form 6) - Bidders Questionnaire Form is attached, filled, signed and stamped by the supplier. (compulsory) نموذج (6) استمارة استبيان مقدمي العطاءات مرفقة ومعبأة وموقعة وختمها المورد . (الزامي)						
6. The Bidding documents are filled in Arabic (compulsory) يتم تعبئة وثائق المناقصة باللغة العربية (الزامي)						

Description / الوصف	To be filled in by Bidder يعبأ من قبل المتقدم للمناقصة		For GWQ use only (to be filled in by Purchase Committee) عبأ من قبل موظفي دائرة المشتريات من قبل منظمة أجيال بلا قات			
	Included من ضمن		Present الحالي		Comments تعليمات	
	Yes نعم	No لا	Yes نعم	No لا		
8.All of the below documents should be filled stamped and signed (facultative) جميع الوثائق بالأسفل ليتم تعبئتها و ختمها (اختياري). a. Pictures for the samples صور واضحة للعينات b. Filling Required Specification and samples table (Stamped and signed) in the offer form تعبئه جدول العينات والمواصفات المطلوب تقديمها (ختمه وتوقيعه) في نموذج العرض. c. General Technical specifications المواصفات الفنية العامة. d. Particular conditions الرسومات. e. Drawings						
نسخة سارية المفعول من السجل التجاري						
نسخة سارية المفعول من البطاقة الضريبية						
نسخة سارية المفعول تصريح مزاولة / او ترخيص محل						
نسخة سارية المفعول من البطاقة الزكوية						
إرفاق نسخة سارية المفعول من البطاقة التأمينية						
على المتقدم توفير شيك قابل للدفع غير قابل للنقض ساري لمدته ثلاثة أشهر بواقع 2% دولار امريكي من قيمة العطاء (الزامي)						

Description / الوصف	To be filled in by Bidder يعبأ من قبل المتقدم للمناقصة		For GWQ use only (to be filled in by Purchase Committee) عبأ من قبل موظفي دائرة المشتريات من قبل منظمة أجيال بلا قلق			
	Included من ضمن		Present الحالي		Comments تعليمات	
	Yes نعم	No لا	Yes نعم	No لا		
نماذج المناقصة						
نموذج 1: عرض						
نموذج 2: قائمة الاعمال الأخيرة (المراجع).						
نموذج 3: الخطة الزمنية للتنفيذ						
نموذج 4: تقديم العطاء والتخفيضات.						
نموذج 5 : استمارة استلام وثائق المناقصة.						
نموذج 6 : استبيان مقدم المناقصة.						
نموذج 7: زيارة المواقع من قبل المقاول.						
نموذج 8: قائمة التحقق من الوثائق القانونية للمتقدم للمناقصة						
نموذج 9 : قائمة التحقق لوثائق المناقصة من المتقدم للمناقصة						
جداول الكميات والمواصفات وكذلك الرسومات والمخططات.						

Contractor Name/ Company:

اسم المقاول/الشركة:

Position:-

الصفة:






Signature:







التوقيع:








Stamp:







الختم:

Inclined Roof Emergency Shelter

No	بيان الاعمال	Description	Unit	Qty	Unit cost (US\$)	Amount (US\$)	Photos
1		Wall					
1a	عمود خشبي (مربع): ٧٥ سم x ٧٥ سم x ٣٠٠٠ مم طول، هامش التسامح: حجم القسم: ٧٥ سم x ٧٥ سم (± 5 مم) الطول: ٣٠٠٠ ملم (± 30 ملم) اللون: أبيض أو بني. الجودة: جودة صلبة، خشب القلب مستوى الرطوبة: يجب قدر الإمكان على أن تتراوح نسبة الرطوبة (إن وجدت) بين ٩% إلى ١٥%. هز، الشقوق، خالية من الكراك قدر الإمكان. (40% الحد الأقصى المسموح به في الحزمة)	Post - Wooden Pole: 75mm x 75mm x3000mm length, Margin of tolerance: section size: 75mm x75mm (± 5mm) length: 3000 mm (± 30 mm) Colour: white or brown. Quality: hard quality, heartwood Moisture Level: dry as much as possible with moisture level (if any) must be between 9% to 15%. Shake, Cracks, free of crack as much as possible. (40% max allowed in the bundle)	No.	8.00			
1b	حزام لوح خشبي (طفش): عرض ١٠٠ مم x سماكة ٢٢ مم x طول ٤٠٠٠ مم، هامش التسامح: العرض: ١٠٠ ملم (± 4 ملم) السُمك: ٢٢ مم (± 2 مم) الطول: ٤٠٠٠ مم (± 40 مم) اللون: أبيض أو بني. الجودة: الجودة الصعبة مستوى الرطوبة: يجب قدر الإمكان على أن تتراوح نسبة الرطوبة (إن وجدت) بين ٩% إلى ١٥%. هز، الشقوق، خالية من الشقوق قدر الإمكان. (4% الحد الأقصى المسموح به في الحزمة)	Girt Beam - Wooden Plate: 100mm width x 22mm depth x 4000mm length, Margin of tolerance: Width: 100 mm (±4 mm) Thickness: 22 mm (±2 mm) Length: 4000mm (± 40mm) Colour: white or brown. Quality: hard quality Moisture Level: dry as much as possible with moisture level (if any) must be between 9% to 15%. Shake, Cracks, free of cracks as much as possible. (4% max allowed in the bundle)	No.	7.00	س		
1c	حزام لوح خشبي (طفش): عرض ١٠٠ مم x سمك ٢٢ مم x طول ٣٠٠٠ مم. التسامح الهامش: العرض: ١٠٠ ملم (± 4 ملم) السُمك: ٢٢ مم (± 2 مم) الطول: ٣٠٠٠ مم (± 30 ملم) اللون: أبيض أو بني. الجودة: الجودة الصعبة مستوى الرطوبة: يجب قدر الإمكان على أن تتراوح نسبة الرطوبة (إن وجدت) بين ٩% إلى ١٥%. اهتزاز، شقوق، خالية من الشقوق قدر الإمكان (4% كحد أقصى مسموح به في الحزمة)	Girt Beam - Wooden Plate: 100mm width x 22mm thickness x 3000mm length. Margin tolerance: Width: 100 mm (±4 mm) Thickness: 22 mm (±2 mm) Length: 3000mm (± 30mm) Colour: white or brown. Quality: hard quality Moisture Level: dry as much as possible with moisture level (if any) must be between 9% to 15%. Shake, Cracks, free of cracks as much as possible (4% max allowed in the bundle)	No.	6.00			
1d	عازل حراري: رول ٢٠ م طول x ١,٠٠ م عرض x ١٥ مم سمك. هامش التسامح: العرض: ١٠٠٠ ملم (± 10 ملم) السُمك: ١٥ مم (± 2 مم) الطول: ٢٠ م (± 5 سم) اللون: رصاصي أو فضي. الجودة: نوعية جيدة	Thermal Insulation Foam: Roll 20m length x1.0m width x15mm thickness. Margin of tolerance: Width: 1000 mm (±10 mm) Thickness: 15 mm (±2 mm) Length: 20m (± 5cm) Colour: Plumbic or Silver. Quality: good quality	Roll	1.50			
1e	طرابيل بلاستيكية (4 للجدان): الأبعاد: ٤ x ٦ ياردة (3.5x5.35 م) الوزن: تقريبا. (٣.٥ - ٤.٥) كجم التصنيع: مصنوع من الألياف البولي إيثيلين السوداء المنسوجة عالية الكثافة، مع حواف معززة بالختم الحراري من جميع الجوانب. الجودة: نوعية جيدة	Plastic Sheet(4no. Walls): Dimensions: 4x6 yard (3.5x5.35m) Weight: approx. (3.5 - 4.5) kg Manufacturing: made of woven high-density black polyethylene fibers, with reinforced rims by heat sealing on all sides. Quality: good quality	No.	4.00			

1f	<p>مسمار: مسمار مشترك من الأسلاك الدائرية المجلفنة بالفولاذ (10D). الطول: 3 بوصة (73 ملم) (± 3 ملم)، القطر: 3.2 ملم (± 0.3 ملم)، وزن الصندوق: 1.0 كجم، جودة: نوعية جيدة</p>	<p>Nails: Steel galvanized round wire common nail (10D). Length: 3 Inch (73mm) (± 3 mm) , Diameter: 3.2 mm (± 0.3 mm), Box weight: 1.0kg. Quality: good quality</p>	Box	1.00			
1g	<p>إطار باب خشبي (طفتش): عرض 100 مم x عمق 22 مم x طول 4000 مم، هامش التسامح: العرض: 100 ملم (± 4 ملم) السُمْك: 22 مم (± 2 مم) الطول: 4000 ملم (± 40 ملم) اللون: أبيض أو بني. الجودة: الرطوبة: يجب قدر الإمكان على أن تتراوح نسبة الرطوبة (إن وجدت) بين 9% إلى 15%. هز، الشقوق، خالية من الشقوق قدر الإمكان. (4% الحد الأقصى المسموح به في الحزمة) ملاحظة: (مصراع الصفيحة البلاستيكية، يتم قياسه تحت الصفيحة البلاستيكية للجدار)</p>	<p>Door Frame - Wooden Plate: 100mm width x 22mm depth x 4000mm length, Margin of tolerance: Width: 100 mm (±4 mm) Thickness: 22 mm (±2 mm) Length: 4000mm (± 40mm) Colour: white or brown. Quality: hard quality Moisture Level: dry as much as possible with moisture level (if any) must be between 9% to 15%. Shake, Cracks, free of cracks as much as possible. (4% max allowed in the bundle) Note: (plastic sheet shutter, measured under plastic sheet for wall)</p>	No.	1.00			
1h	<p>إطار باب خشبي (طفتش): 100 مم عرض x 22 مم عمق x 3000 مم طول، هامش التسامح: العرض: 100 ملم (± 4 ملم) السُمْك: 22 مم (± 2 مم) الطول: 3000 ملم (± 30 ملم) اللون: أبيض أو بني. الجودة: الرطوبة: يجب قدر الإمكان على أن تتراوح نسبة الرطوبة (إن وجدت) بين 9% إلى 15%. هز، الشقوق، خالية من الشقوق قدر الإمكان. (4% الحد الأقصى المسموح به في الحزمة) ملاحظة: (مصراع الصفيحة البلاستيكية، يتم قياسه تحت الصفيحة البلاستيكية للجدار)</p>	<p>Door Frame - Wooden Plate: 100mm width x 22mm depth x 3000mm length, Margin of tolerance: Width: 100 mm (±4 mm) Thickness: 22 mm (±2 mm) Length: 3000mm (± 30mm) Colour: white or brown. Quality: hard quality Moisture Level: dry as much as possible with moisture level (if any) must be between 9% to 15%. Shake, Cracks, free of cracks as much as possible. (4% max allowed in the bundle) Note: (plastic sheet shutter, measured under plastic sheet for wall)</p>	No.	1.00			
1i	<p>مفصلات الباب: الأبعاد: الطول 100 مم، العرض 50 مم مع 3 فتحات على الأقل للمسامير. الجودة: مفصلات من الفولاذ المقاوم للصدأ ذات نوعية جيدة، ومكتملة بمسامير التثبيت.</p>	<p>Door Hinges: Dimensions: 100mm length, 50mm width with at least 3 holes for bolts. Quality: good quality stainless steel hinges, and complete with fixing screws.</p>	No.	3.00			
1j	<p>مقلاة الباب: البعاد: الطول 100 ملم (للتفكال الداخلية والخارجية) الجودة: مسمار مزلاج أسطواني مستقيم من الفولاذ المقاوم للصدأ ذو نوعية جيدة، ومكتمل بمسامير التثبيت.</p>	<p>Door Latch Barrel Bolt: Dimension: 100mm long (internal and external locks) Quality: good quality stainless steel straight barrel latch bolt, and complete with fixing screws .</p>	No.	2.00			
2		Roof					
2a	<p>سقف خشبي - عمود خشبي: 50 مم x 50 مم x 4000 مم طول، هامش التسامح: حجم القسم: 50 مم x 50 مم (± 5 ملم) الطول: 4000 ملم (± 100 ملم) اللون: أبيض أو بني. الجودة: جودة صلبة، خشب القلب الرطوبة: يجب قدر الإمكان على أن تتراوح نسبة الرطوبة (إن وجدت) بين 9% إلى 15%. هز، الشقوق، خالية من الكراك قدر الإمكان. (40% الحد الأقصى المسموح به في الحزمة)</p>	<p>Rafter - Wooden Pole: 50mm x 50mm x4000mm length, Margin of tolerance: Section size: 50mm x50mm (± 5mm) Length: 4000 mm (± 100 mm) Colour: white or brown. Quality: hard quality, heartwood Moisture Level: dry as much as possible with moisture level (if any) must be between 9% to 15%. Shake, Cracks, free of crack as much as possible. (40% max allowed in the bundle)</p>	No.	4.00			

2b	<p>عارضة خشبية: ٥٠ مم x ٥٠ مم x ٤٠٠٠ مم طول، هامش التسامح: حجم القسم: ٥٠ مم x ٥٠ مم (±5 مم) الطول: ٤٠٠٠ ملم (±100 ملم) اللون: أبيض أو بني. الجودة: جودة صلبة، خشب القلب مستوى الرطوبة: يجب قدر الإمكان على أن تتراوح نسبة الرطوبة (إن وجدت) بين ٩% إلى ١٥%. هز، الشقوق، خالية من الكراك قدر الإمكان. (40% الحد الأقصى المسموح به في الحزمة)</p>	<p>Purline - Wooden Plate: 100mm width x 22mm depth x 4000mm length, Margin of tolerance: Width: 100 mm (±4 mm) Thickness: 22 mm (±2 mm) Length: 4000mm (± 40mm) Colour: white or brown. Quality: hard quality Moisture Level: dry as much as possible with moisture level (if any) must be between 9% to 15%. Shake, Cracks, free of cracks as much as possible. (4% max allowed in the bundle)</p>	No.	4.00			
2c	<p>طرابيل بلاستيكية (رقم ١، السقف): الأبعاد: ٤ x ٦ ياردة (3.5 x 5.35 م) الوزن: تقريبا. (٣.٥ - ٤.٥) كجم التصنيع: مصنوع من البياض البواس إيثيلين السوداء المنسوجة عالية الكثافة، مع حواف مغزلة بالختم الحراري من جميع الجوانب. الجودة: نوعية جيدة</p>	<p>Plastic Sheet(1No.Roof): Dimensions: 4x6 yard (3.5x5.35m) Weight: approx. (3.5 - 4.5) kg Manufacturing: made of woven high-density black polyethylene fibers, with reinforced rims by heat sealing on all sides. Quality: good quality</p>	No.	1.00			
2d	<p>عازل حراري: رول ٢٠ م طول x ١.٠ م عرض x ١٥ مم سمك. هامش التسامح: العرض: ١٠٠٠ ملم (±10 ملم) السُمك: ١٥ ملم (±2 ملم) الطول: ٢٠ م (±5 ملم) اللون: رصاصي أو فضي. الجودة: نوعية جيدة</p>	<p>Thermal Insulation Foam: Roll 20m length x1.0m width x15mm thickness. Margin of tolerance: Width: 1000 mm (±10 mm) Thickness: 15 mm (±2 mm) Length: 20m (± 5cm) Colour: Plumbic or Silver. Quality: good quality</p>	Roll	1.00			
2e	<p>مسامير - نوع المظلة: مسامير مشترك من الأسلاك الدائرية المجلقة بالفولاذ (١D). الطول: ٢ بوصة (50 ملم)، القطر: ٣ ملم، وزن الصندوق: ١.٠ كجم. الجودة: نوعية جيدة</p>	<p>Nails - Umberalla Type: Steel galvanized round wire common nail (6D). Length: 2 Inch (50mm), Diameter: 3 mm, Box weight: 1.0kg. Quality: good quality</p>	Box	1.00			
2f	<p>طول حبل السيزال: طول ٣٠ م هامش التسامح: الطول: ٣٠ م (±0.5 م). السُمك: ١٠ مم (±0.5 مم) النوع: البياض طبيعية</p>	<p>Sisal Rope Length: 30m length Margin of tolerance: Length: 30m (± 0.5 m). Thickness: 10 mm (± 0.5 mm) Type: Natural Fiber</p>	Roll	1.00			
2g	<p>طول حبل النايلون: طول ٣٠ م هامش التسامح: الطول: ٣٠ م (±0.5 م). السُمك: ٧ مم (±0.3 مم) النوع: نايلون</p>	<p>Nylon Rope Length: 30m length Margin of tolerance: Length: 30m (± 0.5 m). Thickness: 7 mm (± 0.3 mm) Type: Nylon</p>	Roll	1.00			
2h	<p>ربطة كابل النايلون: إلى (العزل الحراري الملحوق بالألواح الأعمدة الخشبية). هامش التسامح: الطول: ٢٠ بوصة (600 ملم) (±10) العرض: ٤ مم، (±0.5 مم) صندوق: مع ١٠٠ قطعة من أربطة الكابلات المصنوعة من النايلون المتين وأربطة الكابلات ذاتية القفل</p>	<p>Nylone Zip Cable Tie: To (attached thermal insulation to wooden plates/poles). Margin of tolerance: Length: 20-inch (600 mm) (± 10) Width: 4mm, (± 0.5mm) Box: with 100 pcs Heavy Duty Nylon Cable Tie Wire Zip Ties Self Locking Tie Wraps Cable</p>	Box	1.00			
3		Tools					

3a	مشمار: الحجم: شفرة ٥٥٠ سم (20 ± سم) بوصة (22") شفرة (أسنان مدببة في جانبيين مختلفين). المواد: فولاد من نوع ستانلي سمك الشفرة: ٠.٩٠ سم (±0.05 مم) المقبض: بلاستيك	Saw: Size: 550 mm blade (± 20 mm) (22") blade (hard point teeth in two different side), Materials: steel Stanley type Blade thickness: 0.90 mm (±0.05mm) Handle: plastic	pcs	1.00			
3b	مطرقة: حجم الرأس: رأس فولادي ٥.٥ بوصة (13.5 سم) (7 ± سم) نوع الرأس: رأس معنني مزود بأخدود إصبع (إخشب) لإزالة المسامير. مرآة مصقولة، مصقولة بشكل جيد. وزن المطرقة (بما في ذلك الرأس والمقبض): 0.650 كجم (±0.05 كجم) المواد: الفولاذ الكربوني المقبض: شاموك مزدوج	Hammer: Head size: steel head 5.5 inch (13.5cm) (±7 mm) Head type: metal head with finger groove (claw) to remove the nails. Mirror polished, fine polished. Hammer weight (incl. head and handle): 0.650kg (±0.05kg) Materials: carbon steel Handle: Double colour plastic coating fiber glass handle. Handle length: 33 cm (±3cm)	pcs	1.00			
3c	مغول: الرأس: رأس حديدي ذو حافتين مدببتين الحجم: ٤٨ سم (3 ± سم) (رأس الحفار الحديدي)	Pickaxe: Head: Iron head with two pointy edge Size: 48 cm (± 3cm) for digger iron head	pcs	1.00			
3d	مشرط: الحجم: ١٠٠ × ١٨ × ٠.٥ سم (سمك ± ٠.٠٦ مم) النوع: سلسلة فولادية. المقبض: بلاستيك.	Utility knife: Size: 100x18x0.5 mm (±0.06 mm in thickness) Type: steel series. Handle: plastic.	Pcs	1.00			
3e	شريط قياس متر: النوع: شريط قياس معنني الطول: ٥ م العلامة التجارية: نوعية جيدة	Measure Tape Meter: Type: metal measure tape Length: 5m Brand: Good Quality	Pcs	1.00			
3f	مجرفة: النوع: عصا خشبية بمقبض معنني عرض الرأس: ٣٠٠ ملم (± 30 ملم) طول الرأس: ٣٣٠ ملم (± 30 ملم) الطول: ١٠٠٠ ملم (± 100 ملم) العلامة التجارية: نوعية جيدة	Shovel: Type: Wooden stick with metal handle Head width: 300mm (± 30 mm) Head Length: 330mm (± 30 mm) Length: 1000 mm (± 100 mm) Brand: Good Quality	Pcs	1.00			
		installation cost	Pcs	1.00			
Total (Materials and tool kit)							

Note: To address the shortage of wooden materials in the local market, some of the specifications were updated according to what available in the local market. Moreover, it is allowed to replace item 1a (exceptionally for ESK) with the below specifications:

BOQs for installation of ESKs

م	بيان الاعمال	Descrabation	الوحدة Unit	الكمية Qty	سعر الوحدة \$ USD	اجمالي السعر \$ USD	ملاحظات
	اعمال الحفر للاعمدة: اعمال الحفر طبقا للمواصفات التالية: ابعاد المربيع الخشبية: ٧.٥ × ٧.٥ × ٣٠٠ سم وتركيب الاثابيب البلاستيكية ان وجدت: ماسورة بلاستيك قطر ٤ انش ويطول ٠.٩ م.	Digging works for the installation of Red Wooden Poles with plastic pipes if any: Digging works for the installation wooden poles according the following specifications: Dimensions of wooden poles: 7.5x7.5x300 cm. and all the necessary works to finish the work in according to	LS	1.0			

1		<p>بالأرقام: تركيب أعمدة خشبية حمراء بالنايب بلاستيكية و RC: توريد وتركيب أعمدة خشبية حسب المواصفات التالية: أبعاد الأعمدة الخشبية: 7.5x7.5x300 سم. أبعاد المواسير البلاستيكية: مواسير بلاستيكية قطر 4 بوصة وطول 0.9 متر خالية من التشققات وثقيلة ونوعية جيدة. المعالجة والتنفيذ: دهان ضد التمل الأرضي (Termite) قبل تركيبه ويجب أن يكون ذو جودة عالية وهو ما يسمى تجارياً "العروق" ونضع الأعمدة الخشبية داخل 4 في مواسير بلاستيكية بطول 0.9 م و 60 سم تحت مستوى الأرض و 30 سم فوق سطح الأرض ويتم صب الخرسانة داخل الأنابيب البلاستيكية بأعمدة خشبية. يشمل السعر تنفيذ أساس 40x40 سم وعمق 60 سم لهذه الخرسانة مع مواسير بلاستيكية وردم مع الدمك وكذلك جميع الأعمال اللازمة لإنهاء العمل حسب مواصفات وتعليمات المهندس المشرف. موقع السيور: في منتصف وأعلى الجدران الجانبية من الجانبين (داخل / خارج) وجميع الأعمال اللازمة لإنهاء العمل حسب مواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	<p>In Numbers: installation of Red Wooden Poles with plastic pipes and RC: Supply and installation wooden poles according the following specifications: Dimensions of wooden poles: 7.5x7.5x300 cm. Dimensions of plastic pipes: plastic pipes with 4 in in diameter and 0.9 m length free of cracks, heavy, good quality. Treatment and implementation: paint against the ground ants (Termite) before install it and must be high quality which is called commercially "Orooq" and we put the wooden poles inside 4 in plastic pipes with 0.9 m in length, 60 cm under the ground level and 30 cm above the ground level and to pour concrete inside the plastic pipes with wooden poles. The price shall include Implementation of foundation 40x40 cm and 60 cm depth for these concrete with plastic pipes, backfilled with compacting as well and all the necessary works to finish the work in according to the specifications and instructions of the supervisor engineer. Location of belts: in middle and top of sidewalls from both sides (in/out).and all the necessary works to finish the work in according to the specifications and instructions of the supervising engineer.</p>	LS	1.0			
2			<p>IN Number : installation Wooden Plates: installation Ceiling poles: implemenation of wooden poles. Treatment and implementation: paint against the ground ants (Termite) before install it and must be high quality which is called commercially "Orooq" and we put the wooden poles inside 4 in plastic pipes with 0.9 m in length, 60 cm under the ground level and 30 cm above the ground level and to pour concrete inside the plastic pipes with wooden poles. wooden poles specification: 7.5x7.5cm and 3 m length (0.4 m underground and 2.6 m over the ground level) supply and installation wooden poles to use as columns to carry the steel pipe of roof, and the poles shall be ended by two parts on Y shape will implement through weld two steel bars Ø12mm and 30 cm length on metal square tube 8x8cm, 1.25mm thick and 20 cm length, 10 cm from each bar will weld on metal tube from outside after that the metal tube will install on wooden poles on the top by use nails 3 inch from both sides of pole.After install the steel pipe on the columns the two bars Ø10mm will bend on the steel pipe to fix it. The price include excavation of foundation for each column to the required depth with backfilling and good compaction according the attached section drawings and instruction of the supervisor engineer.</p>	NO	10.0			
3		<p>تركيب أعمدة السقف: تنفيذ أعمدة خشبية. المعالجة والتنفيذ: دهان ضد التمل الأرضي (Termite) قبل تركيبه ويجب أن يكون ذو جودة عالية وهو ما يسمى تجارياً "العروق" ونضع الأعمدة الخشبية داخل 4 في مواسير بلاستيكية بطول 0.9 م و 60 سم تحت مستوى الأرض و 30 سم فوق سطح الأرض ويتم صب الخرسانة داخل الأنابيب البلاستيكية بأعمدة خشبية. مواصفات الأعمدة الخشبية: 7.5x7.5 سم وطول 3 م (0.4 م تحت الأرض و 2.6 م فوق سطح الأرض) توريد وتركيب أعمدة خشبية لاستخدامها كأعمدة لحمل الأنابيب الفولاذية للسقف، وتنتهي الأعمدة بجزيين على شكل Y ويتم تنفيذها من خلال لحام قضيبين من الصلب قطر 12 ملم وطول 30 سم على أنبوب معدني مربع مقاس 8x8 سم وسمك 1.25 ملم وطول 20 سم، ويتم لحام 10 سم من كل شريط على أنبوب معدني من الخارج بعد ذلك يتم تثبيت الأنابيب المعدنية على أعمدة خشبية في الأعلى باستخدام مسامير 3 بوصة من كلا الجانبين. القطب. بعد تثبيت الأنابيب الفولاذية على الأعمدة، سوف نحني القضيبان بقطر 10 مم على الأنابيب الفولاذية لإصلاحه. السعر يشمل حفر الأساس لكل عمود إلى العمق المطلوب مع الردم والدمك الجيد حسب المخططات المقطعية المرفقة وتعليمات المهندس المشرف.</p>	<p>implementation of wooden poles. Treatment and implementation: paint against the ground ants (Termite) before install it and must be high quality which is called commercially "Orooq" and we put the wooden poles inside 4 in plastic pipes with 0.9 m in length, 60 cm under the ground level and 30 cm above the ground level and to pour concrete inside the plastic pipes with wooden poles. wooden poles specification: 7.5x7.5cm and 3 m length (0.4 m underground and 2.6 m over the ground level) supply and installation wooden poles to use as columns to carry the steel pipe of roof, and the poles shall be ended by two parts on Y shape will implement through weld two steel bars Ø12mm and 30 cm length on metal square tube 8x8cm, 1.25mm thick and 20 cm length, 10 cm from each bar will weld on metal tube from outside after that the metal tube will install on wooden poles on the top by use nails 3 inch from both sides of pole.After install the steel pipe on the columns the two bars Ø10mm will bend on the steel pipe to fix it. The price include excavation of foundation for each column to the required depth with backfilling and good compaction according the attached section drawings and instruction of the supervisor engineer.</p>	pcs	2.0			

4		<p>تركيب التريالين أو "الخزف" لتغطية الجدران :</p> <p>توريد وتركيب الصفيحة البلاستيكية ذات النوعية الجيدة أو المادة المحلية التي تسمى "الخزف" والتي تصنع يدوياً من سعف النخيل أو من أوراق أشجار "الدوم" كما تسمى محلياً وذلك لتغطية جدران المأوى من الداخل لمنع مرور أشعة الشمس وحجب الرؤية داخل المأوى حسب المواصفات التالية:</p> <p>الأبعاد: ١,٢٢ × ٢,٤٤ م وسمك لا يقل عن ١٠ ملم.</p> <p>الجودة: تتم الموافقة عليها من قبل المشرف قبل التركيب، لون أبيض درجة أولى، نوعية جيدة، ومصنوعة بطريقة مثالية، يجب أن تنتهي جميع الحواف بطريقة ممتازة ومغلقة. يجب أن تتضمن لوحة هذه المادة على مساحات صغيرة تسمح بمرور الهواء لخلق تهوية جيدة داخل المأوى.</p> <p>طريقة التركيب: يتم تركيب اللوح المصنوع من المادة المحلية على الشبك المعدني من الداخل ويتم تثبيته على الشبك المعدني من الجوانب الأربعة باستخدام حبال ناعمة أو قطن لتجنب إتلاف اللوح، بعد ذلك يتم تثبيت اللوح بشبكة معدنية على أعمدة والأواح الإطار الخشبي باستخدام مسامير مقاس ٣ بوصة تنتهي بغطاء دائري أو استخدام صفيحة معدنية مثقوبة على شكل دائرة لتثبيت الشبك على الأعمدة والألواح الخشبية، ويجب فتح فجوات النوافذ في هذا اللوح.</p>	<p>installation of terballines or "Al-Khazaf" to cover the walls:</p> <p>Supply and install a good quality of the plastic sheet or the local material that is called "Al-Khazaf" which is manually made from palm leaves or from leaves of "Al-Doom" trees as it is called locally, in order to cover the walls of shelter from inside to prevent passing the sunrays and to block vision into shelter, according the following specifications:</p> <p>Dimensions: 1.22x2.44 m and thickness not less than 10mm.</p> <p>Quality: shall approved by supervisor before installation, white color first class, good quality, and made by perfect method, all edges shall be ended with excellent method and closed. panel of this material shall be include small spaces to allow passing the air to create good ventilation inside shelter.</p> <p>Installation Method: the local material panel shall be installed on the metal mesh from inside and fasten on metal mesh from all four sides by using soft ropes or cotton to avoid damage the panel, after that the panel shall install with metal mesh on wooden frame poles and plates by using nails 3 inch ended with circle cap or use metal punctured plate circle shape to fix the mesh on the wooden poles and plates.gaps of windows shall be opened in this panel.</p>	pcs	7.0
10		<p>حبل نايلون في العدد:</p> <p>توريد وتركيب حبال نايلون حسب المواصفات التالية :</p> <p>الطول: ٣٠ م</p> <p>النوع: نايلون معتمد من قبل المهندس.</p> <p>السمك: ٥ ملم</p> <p>يستخدم حبل النايلون بالسمك الإجمالي وبدون تقسيمه.</p> <p>يشمل السعر جميع الأعمال اللازمة لإنهاء العمل حسب مواصفات وتعليمات المشرف</p>	<p>Nylon Rope In Number:</p> <p>Supply and installation Nylon ropes according to the following specifications:</p> <p>Length: 30m</p> <p>Type: nylon approved by Engineer.</p> <p>Thickness: 5mm</p> <p>The nylon rope shall be used with the total thickness and without division it.</p> <p>The price includes all the necessary works to finish the work in according to the specifications and instructions of the supervising engineer.</p>	LS	1.00
13					
iv			<p>Total Material Cost إجمالي سعر المواد</p>		
liv					